



BOSCH

DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2021

LES INDISPENSABLES POUR LES PROS

It's in your hands*. Bosch Professional.

PLUS DE

40 NOUVEAUTÉS en 12V & 18V



5 000
OUTILS
SANS-FIL
OFFERTS**

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 30 JUIN 2021

Bosch, y'a pas photo !

Rejoignez-nous sur
le programme VIPros et
profitez d'un **outil offert****

Voir p. 14

* C'est entre vos mains.

** Offre gratuite sans obligation d'achat, limitée à une seule participation par n° de SIRET, dans la limite des stocks disponibles.

Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH, Allemagne.

www.bosch-professional.com

PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

Une compatibilité maximale

18V

UNE BATTERIE POUR TOUS

Depuis 2008, BOSCH garantit la compatibilité totale entre les outils, les batteries et les chargeurs de son système sans-fil 18V.

Pour vous, Bosch ouvre son Professional 18V System aux marques professionnelles.

De nombreuses marques. De nombreux outils.
Un seul et unique système de batteries.

brennenstuhl

COX™
A Bosch Brand

LEDLENSER

Klauke

SONLUX

LENA
LIGHTING

WAGNER

Plus d'informations ?
Flashez-moi !



Une offre sur-mesure



Payez uniquement pour ce dont vous avez vraiment besoin

1. Choisissez votre outil seul



2. Choisissez vos batteries et votre chargeur



BEST VALUE KIT³

Le sans-fil au meilleur prix

1 outil, 1 chargeur et 2 batteries dans un coffret L-Boxx



COMBO KITS

Des packs à prix compétitifs, adaptés à votre activité



18V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

Un concentré de performance

BITURBO
BRUSHLESS

PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES.

Vivez l'Extrême.

Notre meilleur moteur combiné à notre meilleure batterie

PUISSANTS AIMANTS

JUSQU'À 1 000 L/MIN D'AIR

1800 JUSQU'À 1 800 W DE PUISSANCE

+135 % DE DURÉE DE VIE

EXTRÊME DE PUISSANCE

► **Moteur sans charbon haute performance**
Le couple le plus élevé dans un espace le plus restreint grâce aux aimants au néodyme.

► **Électronique dernière génération**
Permet au moteur et à la batterie ProCORE18V 8,0 Ah/12,0 Ah de communiquer de manière optimale et d'atteindre 100 % de la puissance de l'outil.

► **Ventilation moteur optimisée**
Une turbine plus performante permettant d'évacuer jusqu'à 1000 l/min d'air.

► **Batteries ProCORE18V** allant de 1 000 à 1 800 W



Et pour 2021, encore plus de nouveautés !



Pour en savoir plus, flashez-moi !

Chargeur ultra rapide GAL 18V-160 C

Le champion du monde des chargeurs 18V

Ultra rapide & connecté

9 min de temps de charge⁶



► Rapidité inouïe

Mode Power Boost pour recharger : à 80 % la ProCORE 18V 8,0 Ah en 26 min et à 50 % la ProCORE 18V 4,0 Ah en 9 min.

► Intelligent

Connectivité avec votre smartphone pour vérifier l'état de santé de la batterie et changer facilement de mode de charge.

► 100 % compatible

Avec toutes les batteries Bosch Professional 18V nouvelles ou existantes.

Mode Power Boost

Batteries	Chargeur GAL 18V-160 C		
Temps de charge à...	50%	80%	100%
Standard 18V 5,0 Ah XL	12 min	20 min	35 min
Standard 18V 6,0 Ah XL	15 min	24 min	48 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	9 min	21 mn	32 min
ProCORE 18V 8,0 Ah	15 min	26 min	51 min
ProCORE 18V 12,0 Ah	22 min	36 min	55 min

¹ Système 18V professionnel. ² Compatible depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens produits Bosch Professional de la même catégorie de voltage. ³ Meilleur rapport qualité-prix.

⁴ ProCORE18V 12,0 Ah. ⁵ Par rapport à une batterie Bosch sans technologie COOLPACK. ⁶ Durée pour charger 50 % de la batterie ProCORE18V 4,0 Ah.

PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

18V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

Une offre
sur-mesure



- ▶ Choisissez uniquement les outils et batteries dont vous avez besoin
- ▶ Bénéficiez de la largeur de la gamme 18V
- ▶ Payez seulement selon vos besoins

Choisissez un
ou plusieurs
outils



Choisissez
vos batteries
et chargeurs



Constituez
votre pack
en toute liberté



PERCEUSES- VISSEUSES

(Voir gamme
p. 18-19)



Perceuse-visseuse
GSR 18V-28 solo
Réf. 0 601 9H4 108
EAN 3 165 140 97945 0

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Perceuse-visseuse
GSR 18V-55 solo
Réf. 0 601 9H5 203
EAN 4 059 952 50930 3

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Perceuse-visseuse
GSR 18V-60 C solo
Réf. 0 601 9G1 103
EAN 3 165 140 86722 1

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perceuse-visseuse
GSR 18V-110 C solo
Réf. 0 601 9G0 109
EAN 3 165 140 95629 1

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perceuse-visseuse
GSR 18V-60 FC solo
Réf. 0 601 9G7 102
EAN 3 165 140 90608 1

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perceuse-visseuse
GSR 18V-60 FC
Réf. 0 601 9G7 103
EAN 3 165 140 90609 8

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS

PERCEUSES- VISSEUSES À PERCUSSION

(Voir gamme
p. 18-19)



Perc.-viss. à percussion
GSB 18V-28 solo
Réf. 0 601 9H4 008
EAN 3 165 140 97946 7

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Perc.-viss. à percussion
GSB 18V-55 solo
Réf. 0 601 9H5 303
EAN 4 059 952 50940 2

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Perc.-viss. à percussion
GSB 18V-60 C solo
Réf. 0 601 9G2 103
EAN 3 165 140 86733 7

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perc.-viss. à percussion
GSB 18V-110 C solo
Réf. 0 601 9G0 30A
EAN 3 165 140 95631 4

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS

VISSEUSE PLAQUISTE



Visseuse plaquiste
GSR 18V-EC TE solo
Réf. 0 601 9C8 004
EAN 3 165 140 72028 1

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS

VISSEUSES À CHOCS

(Voir gamme
p. 17)



Visseuse à chocs
GDR 18V-160 solo
Réf. 0 601 9G5 104
EAN 3 165 140 92102 2

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Visseuse à chocs
GDR 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 102
EAN 3 165 140 91846 6

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Visseuse à chocs
GDR 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 103
EAN 3 165 140 95125 8

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS

VISSEUSES À CHOCS / BOULONNEUSES

(Voir gamme
p. 17)



Boulonneuse 2-en-1
GDX 18V-180 solo
Réf. 0 601 9G5 202
EAN 3 165 140 92104 6

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Boulonneuse 2-en-1
GDX 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 202
EAN 3 165 140 91850 3

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Boulonneuse 2-en-1
GDX 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 203
EAN 3 165 140 95130 2

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS

BOULONNEUSES

(Voir gamme
p. 17)



Boulonneuse
GDS 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 301
EAN 3 165 140 97752 4

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Boulonneuse
GDS 18V-300 solo
Réf. 0 601 9D8 201
EAN 3 165 140 98441 6

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Boulonneuse
GDS 18V-200 C solo
Réf. 0 601 9G4 303
EAN 3 165 140 98450 8

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Boulonneuse
GDS 18V-LI HT solo
Réf. 0 601 9B1 300
EAN 3 165 140 57203 3

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Boulonneuse
GDS 18V-LI HT solo
Réf. 0 601 9B1 302
EAN 3 165 140 65870 6

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Boulonneuse
GDS 18V-1050 H solo
Réf. 0 601 9J8 501
EAN 4 059 952 56466 1

36 MOIS SERVICE + C

40 VIPPOINTS

PERFORATEURS SDS PLUS

(Voir gamme
p. 30)



Perforateur SDS plus
GBH 18V-LI Compact solo
Réf. 0 611 905 304
EAN 3 165 140 64741 0

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-21 solo
Réf. 0 611 911 101
EAN 4 059 952 52810 6

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-EC solo
Réf. 0 611 904 003
EAN 3 165 140 66948 1

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-26 D solo
Réf. 0 611 916 000
EAN 3 165 140 95394 8

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-26 solo
Réf. 0 611 909 001
EAN 3 165 140 80788 3

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-26 F solo
Réf. 0 611 910 001
EAN 3 165 140 80794 4

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Perforateur SDS plus
GBH 18V-34 CF solo
Réf. 0 611 914 001
EAN 3 165 140 99602 0

36 MOIS SERVICE + D

175 VIPPOINTS

PERFORATEURS SDS MAX

(Voir gamme
p. 29)



Perforateur SDS max
GBH 18V-36 C solo
Réf. 0 611 915 001
EAN 3 165 140 99610 5

36 MOIS SERVICE + D

225 VIPPOINTS



Perforateur SDS max
GBH 18V-45 C solo
Réf. 0 611 913 000
EAN 3 165 140 91542 7

36 MOIS SERVICE + D

475 VIPPOINTS

MEULEUSES ANGULAIRES ET TRAVAIL DU MÉTAL

(Voir gamme
p. 22, 23 & 26)



Meuleuse angulaire
GWS 18V-7 solo
Réf. 0 601 9H9 002
EAN 3 165 140 97863 7

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 solo
Réf. 0 601 9J4 003
EAN 3 165 140 99491 0

36 MOIS SERVICE + B

15 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 C solo
Réf. 0 601 9G3 10B
EAN 3 165 140 96074 8

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 PC solo
Réf. 0 601 9G3 E0B
EAN 3 165 140 96079 3

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 SC solo
Réf. 0 601 9G3 40B
EAN 3 165 140 96087 8

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 PSC solo
Réf. 0 601 9G3 F0B
EAN 3 165 140 96082 3

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-15 C solo
Réf. 0 601 9H6 000
EAN 3 165 140 96455 5

36 MOIS SERVICE + C

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-15 SC solo
Réf. 0 601 9H6 100
EAN 3 165 140 96453 1

36 MOIS SERVICE + C

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWX 18V-10 solo
Réf. 0 601 7B0 101
EAN 4 059 952 54953 8

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWX 18V-10 C solo
Réf. 0 601 7B0 200
EAN 3 165 140 96244 5

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWX 18V-10 PC solo
Réf. 0 601 7B0 700
EAN 3 165 140 96247 6

36 MOIS SERVICE + B

40 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 SC solo
Réf. 0 601 7B0 400
EAN 3 165 140 96245 2

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-10 SC solo
Réf. 0 601 7B0 800
EAN 3 165 140 96248 3

36 MOIS SERVICE + B

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWS 18V-15 C solo
Réf. 0 601 9H6 400
EAN 4 059 952 51203 7

36 MOIS SERVICE + C

75 VIPPOINTS



Meuleuse angulaire
GWX 18V-15 SC solo
Réf. 0 601 9H6 500
EAN 3 165 140 96456 2

36 MOIS SERVICE + C

75 VIPPOINTS



Scie à ruban
GCB 18V-LI solo
Réf. 0 601 2A0 401
EAN 3 165 140 99813 0

36 MOIS SERVICE + B

PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

18V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

Une offre
sur-mesure



- ▶ Choisissez uniquement les outils et batteries dont vous avez besoin
- ▶ Bénéficiez de la largeur de la gamme 18V
- ▶ Payez seulement selon vos besoins

Choisissez un
ou plusieurs
outils



Choisissez
vos batteries
et chargeurs



Constituez
votre pack
en toute liberté



(SUITE)

MEULEUSES
ANGULAIRES
ET TRAVAIL
DU MÉTAL
(Voir gamme
p. 22, 23 & 26)

 Meuleuse droite GGS 18V-23 LC solo Réf. 0 601 229 100 EAN 3 165 140 94572 1 36 MOIS SERVICE + C 40 VIPPOINTS	 Meuleuse droite GGS 18V-23 PLC solo Réf. 0 601 229 200 EAN 3 165 140 96289 6 36 MOIS SERVICE + C 40 VIPPOINTS	 NOUVEAU Meuleuse droite GGS 18V-10 SLC solo Réf. 0 601 2B4 000 EAN 4 059 952 51471 0 36 MOIS SERVICE + C 75 VIPPOINTS	 Cisaille à tôle GSC 18V-16 solo Réf. 0 601 926 200 EAN 3 165 140 89043 4 36 MOIS SERVICE + B 125 VIPPOINTS	 Grignoteuse GNA 18V-16 solo Réf. 0 601 529 500 EAN 3 165 140 89044 1 36 MOIS SERVICE + B 125 VIPPOINTS
--	---	---	--	--

SCIES

 Scie sauteuse GST 18V-LI S solo Réf. 0 601 5A5 101 EAN 3 165 140 78694 2 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	 Scie sauteuse GST 18V-LI B solo Réf. 0 601 5A6 101 EAN 3 165 140 78690 0 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	 Scie sabre GSA 18V-LI C solo Réf. 0 601 6A5 001 EAN 3 165 140 83025 6 36 MOIS SERVICE + B 15 VIPPOINTS	 Scie sabre GSA 18V-LI B solo Réf. 0 601 6A4 007 EAN 3 165 140 62528 9 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	 Scie sabre GSA 18V-LI C solo Réf. 0 601 6A8 109 EAN 3 165 140 95178 4 36 MOIS SERVICE + B 75 VIPPOINTS
---	---	--	--	--

 Découpeur-ponceur GOP 18V-28 solo Réf. 0 601 8B6 001 EAN 3 165 140 84258 7 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	 Scie circulaire GKS 18V-57 G solo Réf. 0 601 6A2 101 EAN 3 165 140 78137 4 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	 NOUVEAU Scie circulaire GKS 18V-68 GC solo Réf. 0 601 6B5 100 EAN 3 165 140 93184 7 36 MOIS SERVICE + D 125 VIPPOINTS	 NOUVEAU Scie circulaire GKS 18V-68 C solo Réf. 0 601 6B5 001 EAN 4 059 952 50673 9 36 MOIS SERVICE + C 75 VIPPOINTS	 NOUVEAU Scie plongeante GKT 18V-52 GC solo Réf. 0 601 6B4 000 EAN 3 165 140 93066 6 36 MOIS SERVICE + C 125 VIPPOINTS	 NOUVEAU Scie à onglets radiale GCM 18V-305 GDC solo Réf. 0 601 6A3 000 EAN 3 165 140 96554 5 36 MOIS SERVICE + D 575 VIPPOINTS
---	---	---	---	---	--

 NOUVEAU Scie à onglets radiale GCM 18V-216 solo Réf. 0 601 6A1 000 EAN 3 165 140 89892 8 36 MOIS SERVICE + D 175 VIPPOINTS	<p>RABOT</p> Rabot GHO 18V-LI solo Réf. 0 601 5A0 300 EAN 3 165 140 64387 0 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS	<p>PONCEUSES</p> NOUVEAU Avril 2021 Ponceuse vibrante GSS 18V-10 solo Réf. 0 601 9D0 202 EAN 3 165 140 87166 2 36 MOIS SERVICE + B 15 VIPPOINTS	 NOUVEAU Mars 2021 Ponceuse excentrique GEX 18V-125 solo Réf. 0 601 372 200 EAN 4 059 952 53964 5 36 MOIS SERVICE + B 15 VIPPOINTS
--	--	---	---

AUTRES OUTILS

 Aspirateur GAS 18V-1 solo Réf. 0 601 9C6 200 EAN 3 165 140 88867 7 36 MOIS SERVICE + B 5 VIPPOINTS	 Aspirateur GAS 18V-10 L solo Réf. 0 601 9C6 300 EAN 3 165 140 89589 7 36 MOIS SERVICE + B 15 VIPPOINTS	 Souffleur GBL 18V-120 solo Réf. 0 601 9F5 100 EAN 3 165 140 82104 9 36 MOIS SERVICE + B 5 VIPPOINTS	 NOUVEAU Mars 2021 Radio GPB 18V-2 SC solo Réf. 0 601 4A3 100 EAN 4 059 952 50782 8 36 MOIS SERVICE + B 15 VIPPOINTS	 NOUVEAU Mars 2021 Radio GPB 18V-5 SC solo Réf. 0 601 4A4 1W0 EAN 4 059 952 55952 0 36 MOIS SERVICE + B 40 VIPPOINTS
--	--	---	---	---

 Pistolet à mastic GCG 18V-600 solo Réf. 0 601 9C4 001 EAN 3 165 140 70892 0 36 MOIS SERVICE + B 75 VIPPOINTS	 Lampe GLI 18V-300 solo Réf. 0 601 4A1 100 EAN 3 165 140 87619 3 36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS	 Connectée Lampe GLI 18V-1200 C solo Réf. 0 601 446 700 EAN 3 165 140 90123 9 36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS	 Lampe GLI 18V-1900 solo Réf. 0 601 446 400 EAN 3 165 140 64541 6 36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS	 Connectée Lampe GLI 18V-2200 C solo Réf. 0 601 446 501 EAN 3 165 140 85513 6 36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS	 Connectée Lampe GLI 18V-4000 C Réf. 0 601 446 800 EAN 3 165 140 97641 1 219 € HT* 262,80 € TTC* 36 MOIS SERVICE + A 40 VIPPOINTS
--	---	--	---	---	--

 Connectée Lampe GLI 18V-10000 C Réf. 0 601 446 900 EAN 3 165 140 97644 2 36 MOIS SERVICE + A 40 VIPPOINTS	<p>STARTER SETS</p>	 2 ProCORE18V 4,0 Ah + GAL 18V-40 Réf. 1 600 A01 U7U EAN 4 059 952 51888 6 15 VIPPOINTS	 2 ProCORE18V 4,0 Ah + GAL 18V-40 Réf. 1 600 A01 BA3 EAN 3 165 140 97034 1 15 VIPPOINTS	 NOUVEAU 2 ProCORE18V 4,0 Ah + 5,5 Ah + GAL 1880 CV Réf. 1 600 A02 14A EAN 4 059 952 56008 3 40 VIPPOINTS	 NOUVEAU 2 ProCORE18V 5,5 Ah + GAL 1880 CV Réf. 1 600 A02 14C EAN 4 059 952 56010 6 40 VIPPOINTS
---	----------------------------	--	--	--	---

 2 ProCORE18V 8,0 Ah + GAL 18V-160 C Réf. 1 600 A01 6GP EAN 3 165 140 95298 9 75 VIPPOINTS	 2 ProCORE18V 12,0 Ah + GAL 18V-160 C Réf. 1 600 A01 6GY EAN 3 165 140 95302 1 175 VIPPOINTS	<p>BATTERIES</p>	 GBA 18V 2,0 Ah Réf. 1 600 Z00 036 EAN 3 165 140 73044 0 5 VIPPOINTS	 ProCORE18V 4,0 Ah Réf. 1 600 A01 6GB EAN 3 165 140 95287 3 5 VIPPOINTS	 NOUVEAU ProCORE18V 5,5 Ah Réf. 1 600 A02 149 EAN 4 059 952 56007 6 15 VIPPOINTS
---	---	-------------------------	---	--	---

 ProCORE18V 8,0 Ah Réf. 1 600 A01 6GK EAN 3 165 140 95295 8 15 VIPPOINTS	 ProCORE18V 12,0 Ah Réf. 1 600 A01 6GU EAN 3 165 140 95302 3 40 VIPPOINTS	<p>CHARGEURS</p>	 GAL 18V-40 Réf. 1 600 A01 9RJ EAN 3 165 140 96786 0 5 VIPPOINTS	 GAX 18V-30 Réf. 1 600 A01 1A9 EAN 3 165 140 90481 0 5 VIPPOINTS	 GAL 1880 CV Réf. 1 600 A00 B8G EAN 3 165 140 83932 7 5 VIPPOINTS
---	--	-------------------------	---	---	--

 Connectable GAL 18V-160 C Réf. 1 600 A01 9S5 EAN 3 165 140 96801 0 15 VIPPOINTS	 Connecté GAL 18V-160 C Réf. 1 600 A01 9S6 EAN 3 165 140 96802 7 15 VIPPOINTS	 NOUVEAU Chargeur multi-bay GAL 18V-80 Réf. 1 600 A01 U9L EAN 4 059 952 51913 5 15 VIPPOINTS	<p>La plupart des outils sont livrés dans un coffret L-Boxx, le système de rangement et de transport intelligent.</p>
---	--	---	---



PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

**Une offre
sur-mesure**

**BEST
VALUE KIT³**

Le sans-fil au meilleur prix
1 outil, 1 chargeur et 2 batteries
dans un coffret L-Boxx



**PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-21**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
2,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H1 008
Code EAN 3 165 140 97941 2

**40
VIPPOINTS**



**PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-28**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H4 10A
Code EAN 4 059 952 54689 6

**40
VIPPOINTS**



**PERCEUSE-VISSEUSE
GSR 18V-55**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H5 200
Code EAN 4 059 952 50927 3

**150
VIPPOINTS**



**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION GSB 18V-21**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
2,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H1 107
Code EAN 3 165 140 97943 6

**40
VIPPOINTS**



**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION GSB 18V-28**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H4 00C
Code EAN 4 059 952 54692 6

**40
VIPPOINTS**



**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION GSB 18V-55**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H5 300
Code EAN 4 059 952 50937 2

**75
VIPPOINTS**



**VISSEUSE À CHOCS
GDR 18V-160**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
2,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9G5 100
Code EAN 3 165 140 88911 7

**40
VIPPOINTS**



**BOULONNEUSE 2-EN-1
GDX 18V-180**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
2,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9G5 200
Code EAN 3 165 140 88914 8

**40
VIPPOINTS**



**MEULEUSE ANGULAIRE
GWS 18V-7**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9H9 005
Code EAN 4 059 952 54615 5

**150
VIPPOINTS**



**MEULEUSE ANGULAIRE
GWS 18V-10**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 9A5 007
Code EAN 4 059 952 55219 4

**75
VIPPOINTS**



**PERFORATEUR SDS-PLUS
GBH 18V-21**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 611 911 102
Code EAN 4 059 952 52811 3

**150
VIPPOINTS**



**SCIE SAUTEUSE
GST 18V-LI B**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 5A6 106
Code EAN 3 165 140 89515 6

**75
VIPPOINTS**



**SCIE SAUTEUSE
GST 18V-LI S**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 5A5 107
Code EAN 3 165 140 95618 5

**75
VIPPOINTS**



**SCIE CIRCULAIRE
GKS 18V-57 G**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V
4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 601 6A2 106
Code EAN 3 165 140 97997 9

**125
VIPPOINTS**

18V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

**Une offre
sur-mesure**

**COMBOS
KITS**

**Des packs à prix compétitifs, adaptés
à votre activité**

NOUVEAU



KIT 2 OUTILS + ACCESSOIRES

**PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-55
+ BOULONNEUSE 2-EN-1 GDX 18V-200**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah
+ chargeur GAL 18V-20 + 8 embouts Impact 50 mm
et 3 douilles serrage 82 mm
Réf. 0 615 990 M3D
Code EAN 4 059 952 59060 8

**250
VIPPOINTS**

NOUVEAU




KIT 2 OUTILS + ACCESSOIRES

**PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 18V-55
+ BOULONNEUSE 2-EN-1 GDX 18V-200**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah
+ chargeur GAL 18V-20 + 8 embouts Impact 50 mm
et 3 douilles serrage 82 mm
Réf. 0 615 990 L7E
Code EAN 4 059 952 55216 3

**125
VIPPOINTS**

NOUVEAU



KIT 1 OUTIL + ACCESSOIRES

**BOULONNEUSE 2-EN-1
GDX 18V-200**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL
18V-20 + 8 embouts Impact 50 mm et 3 douilles serrage 82 mm
Réf. 0 615 990 M38
Code EAN 4 059 952 59054 7

**75
VIPPOINTS**



**PERFORATEUR GBH 18V-21
+ PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28**

2 coffrets L-Boxx + 2 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah
+ chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 615 990 M0R
Code EAN 4 059 952 56926 0

**125
VIPPOINTS**



KIT 3 OUTILS

**PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + PERFORATEUR GBH 18V-21
+ BOULONNEUSE 2-EN-1 GDX 18V-180**

2 coffrets L-Boxx + 3 batteries ProCORE18V 4,0 Ah
+ chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 615 990 M0V
Code EAN 4 059 952 56930 7

**225
VIPPOINTS**



KIT 3 OUTILS

**PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + PERFORATEUR GBH 18V-21
+ MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-LI**

1 sac + 2 batteries Li-Ion 18V 5,0 Ah
+ chargeur GAL 1880 CV
Réf. 0 615 990 M0W
Code EAN 4 059 952 56931 4

**175
VIPPOINTS**



KIT 5 OUTILS

**PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28 + SCIE SAUTEUSE GST 18V-LI
+ SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-LI + MEULEUSE ANGULAIRE
GWS 18-125V-LI + SCIE SABRE GSA 18V-LI C**

1 sac + 3 batteries Li-Ion 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
Réf. 0 615 990 L59
Code EAN 4 059 952 50796 5

**375
VIPPOINTS**

PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

12V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

Une offre
sur-mesure



- Choisissez uniquement les outils et batteries dont vous avez besoin
- Bénéficiez de la largeur de la gamme 12V
- Payez seulement selon vos besoins

Choisissez un
ou plusieurs
outils



Choisissez
vos batteries
et chargeurs



Constituez
votre pack
en toute liberté



PERCEUSES- VISSEUSES

Perceuse-visseuse
GSR 12V-15 solo
Réf. 0 601 868 10D
EAN 3 165 140 77326 3

36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS

Perceuse-visseuse
GSR 12V-35 solo
Réf. 0 601 9H8 001
EAN 3 165 140 95370 2

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Perceuse-visseuse
GSR 12V-15 FC solo
Réf. 0 601 9F6 002
EAN 3 165 140 84770 4

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Perceuse-visseuse
GSR 12V-35 FC solo
Réf. 0 601 9H3 002
EAN 3 165 140 93693 4

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Perceuse-visseuse
GSR 12V-35 FC solo
Réf. 0 601 9H3 003
EAN 3 165 140 93694 1

36 MOIS SERVICE + A 40 VIPPOINTS

Perceuse-visseuse
GWB 12V-10 solo
Réf. 0 601 390 909
EAN 3 165 140 77325 6

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

PERCEUSES- VISSEUSES À PERCUSSION

Perceuse à percussion
GSB 12V-15 solo
Réf. 0 601 9B6 90E
EAN 3 165 140 77328 7

36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS

Perceuse à percussion
GSB 12V-35 solo
Réf. 0 601 9J9 001
EAN 4 059 952 51397 3

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

VISSEUSE

Visseuse
GSR 12V-35 HX solo
Réf. 0 601 9J9 102
EAN 4 059 952 51402 4

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

VISSEUSE PLAQUISTE

Visseuse plaquiste
GTB 12V-11 solo
Réf. 0 601 9E4 003
EAN 3 165 140 82193 3

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

VISSEUSES À CHOCS

Visseuse à chocs
GDR 12V-105 solo
Réf. 0 601 9A6 906
EAN 3 165 140 77320 1

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Visseuse à chocs
GDR 12V-110 solo
Réf. 0 601 9E0 003
EAN 3 165 140 79986 7

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

BOULONNEUSE

Boulonneuse
GDS 12V-115 solo
Réf. 0 601 9E0 102
EAN 3 165 140 79987 4

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

SCIES

Découpeur-ponceur
GOP 12V-28 solo
Réf. 0 601 8B5 002
EAN 3 165 140 84248 8

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Scie sabre
GSA 12V-14 solo
Réf. 0 601 64L 905
EAN 3 165 140 77323 2

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Scie sauteuse
GST 12V-70 solo
Réf. 0 601 5A1 002
EAN 3 165 140 77052 1

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Scie circulaire
GKS 12V-26 solo
Réf. 0 601 6A1 002
EAN 3 165 140 77285 3

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

CISAILLE

Cisaille universelle
GUS 12V-300 solo
Réf. 0 601 9B2 905
EAN 3 165 140 77321 8

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

OUTIL ROTATIF / MEULEUSE ANGULAIRE

Outil rotatif multifonctions
GRO 12V-35 solo
Réf. 0 601 9C5 002
EAN 3 165 140 77157 3

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Meuleuse Angulaire
GWS 12V-76 solo
Réf. 0 601 9F2 003
EAN 3 165 140 84359 1

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

RABOT

Rabot
GHO 12V-20 solo
Réf. 0 601 5A7 002
EAN 3 165 140 86658 3

36 MOIS SERVICE + A 40 VIPPOINTS

PONCEUSE EXCENTRIQUE

Ponceuse excentrique
GEX 12V-125 solo
Réf. 0 601 372 100
EAN 4 059 952 53946 1

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

AFFLEUREUSE

Affleureuse
GKF 12V-8 solo
Réf. 0 601 6B0 001
EAN 3 165 140 90978 5

36 MOIS SERVICE + A 40 VIPPOINTS

AUTRES OUTILS

Lampe
GLI 12V-80 solo
Réf. 0 601 437 V00
EAN 3 165 140 82548 1

36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS

Lampe
GLI 12V-300 solo
Réf. 0 601 4A1 000
EAN 3 165 140 87617 9

36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS

Lampe
GLI 12V-330 solo
Réf. 0 601 4A0 000
EAN 3 165 140 74175 0

36 MOIS SERVICE + A 5 VIPPOINTS

Aspirateur
GAS 12V solo
Réf. 0 601 9E3 001
EAN 3 165 140 77319 5

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

Radio
GPB 12V-10 solo
Réf. 0 615 990 GM8
EAN 3 165 140 82782 9

36 MOIS SERVICE + A 15 VIPPOINTS

INSTRUMENTS DE MESURE

(Voir gamme p. 50,
51 & 53)

Connecté
Laser lignes 3 plans 360°
GLL 3-80 C solo
Réf. 0 601 063 R03
EAN 3 165 140 88831 8

36 MOIS SERVICE + C 175 VIPPOINTS

Connecté
Laser lignes 3 plans 360°
GLL 3-80 CG solo
Réf. 0 601 063 T03
EAN 3 165 140 97989 4

36 MOIS SERVICE + C 225 VIPPOINTS

Connecté
Laser combiné
GCL 2-50 C solo
Réf. 0 601 066 G08
EAN 3 165 140 99515 3

36 MOIS SERVICE + C 40 VIPPOINTS

Connecté
Laser combiné
GCL 2-50 CG solo
Réf. 0 601 066 H03
EAN 3 165 140 93452 7

36 MOIS SERVICE + C 125 VIPPOINTS

Détecteur
D-tect 120 solo
Réf. 0 601 081 308
EAN 3 165 140 99519 1

36 MOIS SERVICE + C 40 VIPPOINTS

Connecté

Caméra d'inspection
GIC 120 C solo
Réf. 0 601 241 208
EAN 3 165 140 99517 7

36 MOIS SERVICE + C 75 VIPPOINTS

Connecté

Détecteur thermique
GIS 1000 C solo
Réf. 0 601 083 308
EAN 3 165 140 99518 4

36 MOIS SERVICE + C 75 VIPPOINTS

Connecté

Caméra thermique
GTC 400 C solo
Réf. 0 601 083 108
EAN 3 165 140 99516 0

36 MOIS SERVICE + D 475 VIPPOINTS

VESTES CHAUFFANTES

(Voir gamme p. 41)

NOUVEAU
AVRIL 2021
GHJ 12+18V XA solo
Disponible
de la taille S à 3XL

15 VIPPOINTS

NOUVEAU
AVRIL 2021
GHV 12+18V XA solo
Disponible
de la taille S à 3XL

15 VIPPOINTS

STARTER SETS

GBA 12V 2,0 Ah + 4,0 Ah
+ GAL 12V-40
Réf. 1 600 A01 NC9
EAN 3 165 140 99021 9

15 VIPPOINTS

2 GBA 12V 2,0 Ah
+ GAL 12V-40
Réf. 1 600 A01 9R8
EAN 3 165 140 96818 8

5 VIPPOINTS

2 GBA 12V 3,0 Ah
+ GAL 12V-40
Réf. 1 600 A01 9RD
EAN 3 165 140 96823 2

15 VIPPOINTS

2 GBA 12V 6,0 Ah
+ GAL 12V-40
Réf. 1 600 A01 B20
EAN 3 165 140 96866 9

40 VIPPOINTS

BATTERIES

NOUVEAU
GBA 12V 2,0 Ah
Réf. 1 600 200 02X
EAN 3 165 140 73035 8

5 VIPPOINTS

NOUVEAU
GBA 12V 3,0 Ah
Réf. 1 600 A00 X79
EAN 3 165 140 89449 4

5 VIPPOINTS

NOUVEAU
GBA 12V 6,0 Ah
Réf. 1 600 A00 X7H
EAN 3 165 140 89457 9

5 VIPPOINTS

CHARGEURS

GAL 12V-40
Réf. 1 600 A01 9R3
EAN 3 165 140 96813 3

5 VIPPOINTS

GAX 18V-30
Réf. 1 600 A01 1A9
EAN 3 165 140 90481 0

5 VIPPOINTS

La plupart des outils sont
livrés dans un coffret L-Boxx,
le système de rangement et
de transport intelligent.





PROFESSIONAL

Une compatibilité maximale². Une offre

Une offre sur-mesure

BEST VALUE KIT³

Le sans-fil au meilleur prix
1 outil, 1 chargeur et 2 batteries dans un coffret L-Boxx



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20
Réf. 0 601 868 10F
Code EAN 3 165 140 89524 8

15 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah et 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires
Réf. 0 615 990 G6L
Code EAN 3 165 140 80062 4

15 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah et 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires
Réf. 0 601 9B6 90K
Code EAN 4 059 952 56392 3

15 VIPPOINTS



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 601 9F2 00B
Code EAN 3 165 140 91339 3

40 VIPPOINTS



SCIE CIRCULAIRE GKS 12V-26

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 601 6A1 005
Code EAN 3 165 140 89521 7

40 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15

Coffret standard + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires
Réf. 0 601 868 10G
Code EAN 4 059 952 56386 2

15 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20
Réf. 0 601 9B6 90H
Code EAN 3 165 140 99595 5

15 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah et 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 39 accessoires
Réf. 0 601 9B6 90G
Code EAN 3 165 140 89506 4


15 VIPPOINTS



SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 601 5A1 005
Code EAN 3 165 140 89520 0

40 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15

Sacoche + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 25 accessoires
Réf. 0 601 868 10H
Code EAN 4 059 952 56387 9

15 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION GSB 12V-15

Coffret standard + 2 x GBA 12V 2,0 Ah et 4,0 Ah + chargeur GAL 12V-20 + 10 accessoires
Réf. 0 601 9B6 90J
Code EAN 4 059 952 56390 9

15 VIPPOINTS



VISSEUSE À CHOCS GDR 12V-105

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-20
Réf. 0 601 9A6 977
Code EAN 3 165 140 72744 0

40 VIPPOINTS



SCIE SABRE GSA 12V-14

Coffret L-Boxx + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 601 64L 976
Code EAN 3 165 140 91065 1

40 VIPPOINTS



12V SYSTEM¹

sur-mesure. Un concentré de performance.

Une offre sur-mesure

COMBOS KITS


Des packs à prix compétitifs, adaptés à votre activité



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 + SCIE SABRE GSA 12V-14 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70 + LAMPE GLI 12V-80

Sac + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 615 990 M06
Code EAN 4 059 952 56672 6

75 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 + LAMPE GLI 12V-80 + SCIE SABRE GSA 12V-14 + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + BOULONNEUSE GDR 12V-105

Coffret L-Boxx + 3 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 1230 CV + 2 lames de scie pour la scie sabre
Réf. 0 615 990 K11
Code EAN 3 165 140 94402 1

125 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 + LAMPE GLI 12V-80 + SCIE SABRE GSA 12V-14 + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + BOULONNEUSE GDR 12V-105

Coffret L-Boxx + 3 x GBA 12V 2,0 Ah + chargeur GAL 1230 CV + 2 lames de scie pour la scie sabre
Réf. 0 615 990 K11
Code EAN 3 165 140 94402 1

125 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70 + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + SCIE CIRCULAIRE GKS 12V-26 + SCIE SABRE GSA 12V-14

Coffret XL-Boxx + 3 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-20
Réf. 0 615 A00 17C
Code EAN 4 059 952 57003 7

450 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 FC + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + RABOT GHO 12V-20 + MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Coffret XL-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 615 A00 17D
Code EAN 4 059 952 57004 4


375 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-35 + SCIE CIRCULAIRE GKS 12V-26 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Sac + 2 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 615 990 M05
Code EAN 4 059 952 56671 9

125 VIPPOINTS



PERCEUSE-VISSEUSE GSR 12V-15 FC + DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 12V-28 + RABOT GHO 12V-20 + MEULEUSE ANGULAIRE GWS 12V-76 + SCIE SAUTEUSE GST 12V-70

Coffret XL-Boxx + 2 x GBA 12V 2,0 Ah + 1 x GBA 12V 3,0 Ah + chargeur GAL 12V-40
Réf. 0 615 A00 17D
Code EAN 4 059 952 57004 4

375 VIPPOINTS



DU 1^{ER} FÉVRIER AU 30 JUIN 2021

Bosch, y'a pas photo !

Rejoignez-nous sur le programme VIPros et profitez d'un **outil offert***.



Comment participer ?

1 Rendez-vous sur www.boschyapasphoto.com et choisissez votre outil offert.



2 Renseignez votre identifiant VIPros.
Vous recevrez votre outil offert par voie postale, dans un délai de 6 à 8 semaines.
Pas encore inscrit sur VIPros.fr ?
Inscrivez-vous directement en ligne !

3 Envoyez 1 photo de vous avec 2 outils sans-fil Bosch Professional différents en **12V et/ou 18V** et partagez-la sur le réseau social de votre choix avec le hashtag #boschyapasphoto.

OFFRE LIMITÉE À 1000 PARTICIPATIONS PAR MOIS

Inscrivez-vous vite !

Retrouvez le règlement complet sur www.boschyapasphoto.com

* Offre gratuite sans obligation d'achat, limitée à une seule participation par n° de SIRET, dans la limite des stocks disponibles. Outil livré sans batterie ni chargeur en boîte carton sauf indication contraire. ** Prix public conseillé indicatif n'incluant pas le montant de la contribution environnementale (voir détails des DEEE au dos de cette brochure). Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.

Avec Bosch et VIPros

DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2021

MULTIPLIEZ vos VIPoints X2

sur une sélection
d'outils professionnels

VERY IMPORTANT PROMOS
1^{ER} SEMESTRE 2021
**VIPoints
DOUBLÉS**

Le nombre de
VIPoints indiqué
inclut la promotion.

Et toute l'année,
cumulez des points !
Retrouvez-les dans la
rubrique « catalogue des
produits » du site VIPros.

AVEC CE PRODUIT
**VIPoints
OFFERTS**



**5 000
OUTILS
SANS-FIL
OFFERTS***

PROFESSIONAL
**18V
SYSTEM**

Boulonneuse 2-en-1 GDX 18V-180	139 € HT**
Meuleuse angulaire GWX 18V-10	215 € HT**
Perforateur GBH 18V-LI Compact	219 € HT**
Scie sauteuse GST 18V-LI S	219 € HT**
Souffleur GBL 18V-120	85 € HT**
Lampe connectée GLI 18V-1200 C	95 € HT**

PROFESSIONAL
**12V
SYSTEM**

Scie sabre GSA 12V-14	125 € HT**
Perceuse plaquiste GTB 12V-11 (en coffret L-Boxx)	135 € HT**
Cisaille universelle GUS 12V-300	125 € HT**
Découpeur-ponceur GOP 12V-28	125 € HT**



150
VIPoints

**Perceuse-visseuse
GSR 18V-55**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion
18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9H5 200

EAN 4 059 952 50927 3



150
VIPoints

**Meuleuse angulaire
GWS 18V-7**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion
18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 601 9H9 005

EAN 4 059 952 54615 5



150
VIPoints

**Perforateur SDS plus
GBH 18V-21**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion
18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40

Réf. 0 611 911 102

EAN 4 059 952 52811 3



250
VIPoints

**KIT 2 OUTILS
+ ACCESSOIRES**

**Perceuse-visseuse GSR 18V-55
+ boulonneuse 2-en-1 GDX 18V-200**

Coffret L-Boxx + 2 batteries Li-Ion
18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-20
+ 8 embouts Impact 50 mm et 3 douilles
serrage 82 mm

Réf. 0 615 990 M3D

EAN 4 059 952 59060 8



450
VIPoints

KIT 5 OUTILS

**Perceuse-visseuse GSR 12V-15
+ scie sauteuse GST 12V-70
+ découpeur-ponceur GOP 12V-28
+ scie circulaire GKS 12V-26
+ scie sabre GSA 12V-14**

Coffret L-Boxx XL + 3 x GBA 12V 3,0 Ah
+ chargeur GAL 12V-20

Réf. 0 615 A00 17C

EAN 4 059 952 57003 7



30
VIPoints

**Meuleuse angulaire filaire
GWX 14-125 + disque diamant X-LOCK**

Boîte carton

Réf. 0 601 7B7 001

EAN 4 059 952 57910 8



30
VIPoints

**Meuleuses angulaires filaires
GWS 20-230 H + GWS 880**

Boîte carton

Réf. 0 615 990 K2E

EAN 3 165 140 94842 5

VIPROS

AVANTAGES AUX PROS !

LA PLATEFORME
DE RÉFÉRENCE DES PROS
DU BÂTIMENT !

VIPROS.FR

Inscrivez-vous sur VIPros et bénéficiez...

- › D'une **adhésion gratuite et sécurisée**
 - › De près de **25 marques regroupées** dans un seul programme
 - › De **VIPoints toute l'année**, cumulables au sein d'un même compte de fidélité
 - › De la **liberté d'acheter vos produits où vous voulez**
 - › D'un **Espace Cadeaux loisirs et professionnels**, pour vous équiper ou vous faire plaisir !
- ...et bien d'autres avantages sur **vipros.fr** !

PROGRAMME RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Représentants légaux d'une entreprise du bâtiment de moins de 100 salariés, domiciliée en France métropolitaine.



EN JANVIER 2021,
VIPROS.FR ÉVOLUE !

VIPros 2.0 propose de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités : **découvrez une plateforme enrichie en contenus utiles et un accès simplifié à vos avantages VIPros !**

- › **Un catalogue plus riche et plus complet**, avec un accès direct à tous les services VIPros liés à chaque produit (offres et promotions, tests, SAV...).
- › **Produits préférés** : regroupez les produits que vous souhaitez acheter dans une liste d'envies et transmettez-la à votre distributeur pour demander un devis !
- › **Votre compte** : suivez le traitement de vos factures, gérez votre boîte à outils et bien d'autres contenus !

OFFRE DE FINANCEMENT VIPROS

Certains investissements sont nécessaires mais difficilement envisageables en cette période... **VIPros vous propose une offre de financement à un taux négocié pour vous**, sans frais de dossier et sans valeur de rachat ! Offre de Location Longue Durée pour un montant de 5000 à 15000 € sur 36 mois. Informations et conditions sur **vipros.fr**

Plus
d'informations ?
Flashez-moi !



1 Système 18V professionnel.

NOUVEAUTÉ Boulonneuse GDS 18V-1050 H

PUISSANCE EXTRÊME ET COMPACTITÉ



BITURBO
BRUSHLESS



► **Moteur BITURBO sans charbon**

Optimisé avec les batteries ProCORE18V pour un maximum de puissance (1050/1750 Nm serrage/desserrage)

► **Puissante**


Équivalente à 1050 Nm en performance filaire

► **Compacte**

Longueur de 221 mm pour atteindre les endroits les plus exigus

► **Contrôle**





3 réglages de vitesse, indicateur de l'état de l'outil et LED



Gamme de visseuses à chocs et boulonneuses sans-fil



Version disponible sans batterie ni chargeur, voir p. 4.

	PROFESSIONAL 18V SYSTEM ¹									
	VISSEUSE À CHOCS		BOULONNEUSE 2-EN-1			BOULONNEUSES				
	GDR 18V-200 C		GDX 18V-200 C			GDS 18V-200 C	GDS 18V-300	GDS 18V-LIHT	GDS 18V-1050 H	
Module de connectivité	En option	Fourni	En option	En option	Fourni	Fourni				
Batteries	2x18V 5,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V 5,5 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah
Chargeur	GAL 1880 CV		GAL 1880 CV			GAL 1880 CV				
Régime à vide (tr/min)	0-3 400		0-3 400			0-3 400	0-2 400	0-1 900	0-1 750	
Couple max. (Nm) (tendre/dur)	200		200			200	300	650	1 050	
Fréquence de frappe (cps/min)	0-4 000		0-4 000			0-4 200	0-3 400	0-2 100	0-2 600	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"			Carré mâle 1/2"			Bague de friction 3/4"	
Poids (kg)	1,1		1,2			1,1	1,2	3,0	2,9	
POINTS FORTS										
Moteur sans charbon	✓		✓			✓	✓		✓	
Longueur de tête (mm)	134		134			134	147	254	221	
Ø de la vis	M6-M16		M6-M16			M6-M16	M10-M18	M12-M20	M10-M24	
Protect. électronique du moteur			✓			✓	✓			
Emballage	Coffret L-Boxx									
Référence	0 601 9G4 101	0 601 9G4 100	0 601 9G4 206	0 601 9G4 201	0 601 9G4 200	0 601 9G4 300	0 601 9D8 202	0 601 9B1 30A	0 601 9J8 503	0 601 9J8 502
Code EAN	3 165 140 91845 9	3 165 140 88800 4	3 165 140 95386 3	3 165 140 91849 7	3 165 140 88905 6	3 165 140 96902 4	3 165 140 98442 3	3 165 140 86191 5	4 059 952 58233 7	4 059 952 56467 8
										

NOUVEAUTÉS

Longévité et efficacité accrue

PERCEUSE-VISSEUSE ET PERCEUSE À PERCUSSION AVEC MOTEUR SANS CHARBON, POUR UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE ET UNE PUISSANCE MAXIMALE

Compacité, productivité et performance

GSR 12V-35 HX

- **Compacte**
Idéal pour les espaces étroits et difficiles d'accès
- **Puissante**
La plus rapide de la catégorie 12V avec 2 vitesses et jusqu'à 1 750 tr/min
- **Facile**
Avec porte-embout de 1/4" blocable pour un changement d'embout rapide



Puissance, polyvalence et légèreté

GSB 12V-35

- **Performante**
Fréquence de frappe la plus élevée de la catégorie 12V (26 250 cps/min)
- **Polyvalente**
Vitesse de rotation élevée de 1 750 tr/min pour une grande variété d'applications
- **Ergonomique**
Prise en main parfaite et une utilisation facile même dans les conditions de travail difficiles



NOUVEAUTÉ

Visseuse sans-fil Bosch GO

LA PREMIÈRE VISSEUSE INTELLIGENTE AU MONDE - DES RÉSULTATS PARFAITS, PAR UNE SIMPLE PRESSION



Livrée en mini coffret L-Boxx avec 25 accessoires + adaptateur de charge + câble USB + embout PH2

3,6V / ø vis max. 5 mm / 360 tr/min / 2,5/5 Nm / 0,31 kg
Réf. 0 601 9H2 101
Code EAN 4 059 952 54873 9




- **Flexibilité**
En activant la visseuse soit par un simple pression ou via le bouton ON, mais aussi le choix de passer en mode manuel
- **Ergonomie**
Design innovant pour une parfaite prise en main
- **Contrôle**
Frein électronique pour couper la rotation de l'outil immédiatement
- **Précision**
Possibilité de choisir entre 5 modes de sélection Torque
- **Performance**
4 fois plus rapide qu'un tournevis traditionnel (360 tr/min)


Gamme de perceuses-visseuses sans-fil

	NOUVEAU 40 VIPoints			NOUVEAU 75 VIPoints	
Avec percussion ►	Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 10.			Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4.	
	PROFESSIONAL 12V SYSTEM ¹			PROFESSIONAL 18V SYSTEM ²	
	GSR 12V-35 HX	GSR 12V-35	GSB 12V-35	GSR 18V-55	GSB 18V-55
Module de connectivité					
Batteries	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2x12V 3,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah	2xProCORE18V 4,0 Ah
Chargeur	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 12V-40	GAL 18V-40	GAL 18V-40
Régime à vide (tr/min)	0-1 750	0-1 750	0-1 750	0-1 750	0-1 750
Couple max. (Nm) (tendre/dur)	20/35	20/35	20/35	28/55	28/55
Ø max. (mm) (vis/bois/acier/béton)	8	8/32/10/-	8	8/38/13/13	8/38/13/13
Plage serrage du mandrin (mm)	0,8/10	1,5/10	0,8/10	1,5/13	1,5/13
Poids (kg)	0,6	0,9	0,6	1,5	1,6
	Points forts				
Moteur sans charbon	✓	✓	✓	✓	✓
Kickback control					
Protection électronique du moteur		✓		✓	✓
Emballage	Coffret L-Boxx				
Référence	0 601 9J9 100	0 601 9H8 002	0 601 9J9 000	0 601 9H5 204	0 601 9H5 304
Code EAN	4 059 952 51400 0	3 165 140 95371 9	4 059 952 51396 6	4 059 952 50931 0	4 059 952 50941 9


125
VIPPOINTS




125
VIPPOINTS



125
VIPPOINTS




125
VIPPOINTS




NOUVEAU

125
VIPPOINTS




NOUVEAU

125
VIPPOINTS




NOUVEAU

125
VIPPOINTS







NOUVEAU

175
VIPPOINTS



Versions disponibles sans batterie ni chargeur, voir p. 4.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM²

GSR 18V-60 C		GSB 18V-60 C		GSR 18V-110 C		GSB 18V-110 C	
En option	Fourni	En option	Fourni	En option	Fourni	En option	Fourni
2xProCORE18V 4,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah		2xProCORE18V 4,0 Ah	
GAL 18V-40		GAL 18V-40		GAL 18V-40		GAL 18V-40	
0-1 900		0-1 900		0-2 100		0-2 100	
31/60		31/60		47/110		47/110	
10/38/13/13		10/38/13/13		12/82/13/13		12/82/13/13	
1,5/13		1,5/13		1,5/13		1,5/13	
1,9		1,9		2,2		2,2	
Points forts							
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
✓		✓		✓		✓	
Coffret L-Boxx							
0 601 9G1 10B	0 601 9G1 10C	0 601 9G2 109	0 601 9G2 10A	0 601 9G0 10A	0 601 9G0 10B	0 601 9G0 30B	0 601 9G0 30C
4 059 952 52550 1	4 059 952 52551 8	3 165 140 95635 2	4 059 952 52555 6	4 059 952 52541 9	4 059 952 52542 6	4 059 952 52546 4	4 059 952 52547 1
							


1 Système 12V professionnel. 2 Système 18V professionnel.

NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION XLOCK



Pour un changement d'accessoire sans outil

Découvrez le système innovant pour changer d'accessoire en un clic sur les nouvelles meuleuses angulaires XLOCK



CHANGER D'ACCESSOIRE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE.
Pas besoin d'outil supplémentaire.
Réellement sans clé.

Découvrez
XLOCK
en vidéo !



PAS DE RETOUCHE

X-TRA PRATIQUE

Plus d'écrou pouvant gêner l'utilisation. Le meulage à plat est désormais possible sans risque d'érafler les surfaces.



FIXATION UNIVERSELLE

X-TRA COMPLET

Presque tous les accessoires X-LOCK s'adaptent aux meuleuses angulaires classiques. Avec plus de 130 accessoires, vous êtes assuré de pouvoir accomplir toutes les tâches.



FIXATION SÉCURISÉE

X-TRA FIABLE

Le « clic » audible vous assure que l'accessoire est solidement fixé à l'outil et que vous pouvez commencer votre travail en toute sécurité. Plus besoin de vérifier.



PLUS DE


20

MEULEUSES ANGULAIRES
SANS-FIL OU FILAIRES

PLUS DE

130

ACCESSOIRES
DISPONIBLES



UNIVERSEL


Pratiquement tous les accessoires X-LOCK sont adaptés aux meuleuses angulaires standard.









Découvrez l'ensemble de la gamme XLOCK pages 22 à 25 de cette brochure !



NOUVEAUTÉS

Gamme de meuleuses angulaires filaires XLOCK



	GWX 9-125 S	GWX 10-125	GWX 13-125	GWX 13-125 S	GWX 14-125	
Puissance (watt)	900	1000	1300	1300	1400	
Régime à vide (tr/min)	2800-11000	11000	11500	2800-11500	11000	
Poids (kg)	2,1	2,2	2,4		2,3	
Points forts						
Constante électronique			✓	✓	✓	
Kickback control			✓	✓		
Protection anti-surchage			✓	✓		
Variateur de vitesse	✓			✓		
Interrupteur non blocable						
Poignée anti-vibrations	✓		✓	✓		
Démarrage progressif			✓	✓	✓	
Emballage	Boîte carton			Coffret standard	Boîte carton	
Référence	0 601 7B2 000	0 601 7B3 000	0 601 7B5 002	0 601 7B6 003	0 601 7B7 000	0 601 7B7 001
Code EAN	3 165 140 96256 8	3 165 140 96226 1	3 165 140 96227 8	3 165 140 96230 8	3 165 140 96232 2	4 059 952 57910 8
						



	GWX 17-125	GWX 17-125 S	GWX 19-125 S		GWX 15-125 PS
Puissance (watt)	1700	1700	1900		1500
Régime à vide (tr/min)	11500	2800-11500	2000-11500		2800-11500
Poids (kg)	2,5				
Points forts					
Constante électronique	✓	✓	✓		✓
Kickback control	✓	✓	✓		✓
Protection anti-surchage	✓	✓	✓		✓
Variateur de vitesse		✓	✓		✓
Interrupteur non blocable					✓
Poignée anti-vibrations	✓	✓	✓		✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓		✓
Emballage	Boîte carton	Coffret standard	Boîte carton		
Référence	0 601 7C3 002	0 601 7C4 003	0 601 7C8 002	0 615 990 M34	0 601 7B9 002
Code EAN	3 165 140 96237 7	3 165 140 96241 4	3 165 140 96249 0	4 059 952 59050 9	3 165 140 96235 3
					



NOUVEAUTÉ

Meuleuse
angulaire sans-fil
GWX 18V-15 SC XLOCK

POUR UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À 1 500 W !



BITURBO
BRUSHLESS
= 1500 W !

Équipez votre meuleuse angulaire sans-fil d'une batterie ProCORE18V, pour une puissance équivalente à un outil filaire de 1500 W !

Pour plus d'informations, voir page 3.

Personnalisez jusqu'à 6 niveaux de vitesse (de 3 400 à 11 000 tr/min) via le module de connectivité Bluetooth®.

300
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

Voir p. 5

GWX 18V-15 SC solo
Réf. 0 601 9H6 500
Code EAN 3 165 140 96456 2

GWX 18V-15 C solo
Sans variateur de vitesse
Réf. 0 601 9H6 400
Code EAN 4 059 952 51203 7

Livree en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C
18V / Ø 125 mm / 3 400-11 000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2,2 kg (sans batterie)
Réf. 0 601 9H6 501
Code EAN 3 165 140 96457 9

36 MOIS SERVICE + C

PROFESSIONAL 18V SYSTEM
Ø 125 mm
BRUSHLESS MOTOR
SPEED-SETTING
TOOLLESS
PROTECTION GUARD

Drop control
Pour un arrêt immédiat de l'outil en cas de chute.

X-Brake
Pour un freinage immédiat de l'outil.

Kickback control
Pour un arrêt automatique en cas de blocage du disque. Protection anti-recul.

De nombreuses applications possibles pour transformer votre meuleuse angulaire en un véritable outil universel, grâce à la large gamme de plus de 130 accessoires XLOCK

MEULAGE DU MÉTAL

Vaste gamme de disques abrasifs, de plateaux à lamelle et de disques sur fibres pour toutes applications

FORAGE ET TRONÇONNAGE DIAMANT

Pour le béton la céramique et le marbre

TRONÇONNAGE DU MÉTAL

Disques à tronçonner droit et à moyeu déporté pour l'inox et le métal

TRONÇONNAGE DU BOIS/PLASTIQUE

Disque à tronçonner en carbure pour des applications variées

NETTOYAGE DE LA ROUILLE

Brosse en acier pour le métal

Bosch partenaire de l'Union des Métalliers

L'Union des Métalliers est la composante métier « métallerie » de la Fédération Française du Bâtiment.

NOUVEAUTÉS

Meuleuse
angulaire sans-fil
GWX 18V-10 XLOCK

POUR UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À 1 000 W !



125
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

Voir p. 5

GWX 18V-10 solo
Réf. 0 601 7B0 101
Code EAN 4 059 952 54953 8

GWX 18V-10 PC solo
Sans variateur de vitesse
Réf. 0 601 7B0 700
Code EAN 3 165 140 96247 6

Livree en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV
18V / Ø 125 mm / 9 000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2 kg (sans batterie)
Réf. 0 601 7B0 102
Code EAN 4 059 952 54954 5

36 MOIS SERVICE + B

PROFESSIONAL 18V SYSTEM
Ø 125 mm
BRUSHLESS MOTOR
DROPP CONTROL
X-BRAKE
KICKBACK CONTROL
PROTECTION GUARD

Performante
Moteur sans charbon, pour une durée de vie allongée et une efficacité accrue

Puissante
Equivalent à un outil filaire de 1 000 W

Sécurisée
Technologie de protection contre les blessures, afin de prévenir tout type de danger

Drop control
Pour un arrêt immédiat de l'outil en cas de chute.

X-Brake
Pour un freinage immédiat de l'outil.

Kickback control
Pour un arrêt automatique en cas de blocage du disque. Protection anti-recul.

Existe en version sans chargeur ni batterie

Voir p. 5

GWX 18V-10 solo
Réf. 0 601 7B0 101
Code EAN 4 059 952 54953 8

40
VIPPOINTS

CLICK & GO

Gamme sans-fil GWX 18V-10... XLOCK

Versions PC et PSC

Interrupteur non blocable
Pour une coupure du moteur lors du relâchement de l'interrupteur.

Avec poignée anti-vibrations

	GWX 18V-10	GWX 18V-10 PC	GWX 18V-10 SC	GWX 18V-10 PSC
Module de connectivité		En option	Fourni	Fourni
Batteries			2x18V ProCORE 8,0 Ah	
Chargeur			GAL 1880 CV	
Régime à vide (tr/min)	9 000	9 000	4 500-9 000	4 500-9 000
Poids (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0
Points forts				
X-Brake Freinage immédiat	✓	✓	✓	✓
Kickback control	✓	✓	✓	✓
Drop control	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse			✓	✓
Interrupteur non blocable		✓		✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓
Emballage	Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 7B0 101	0 601 7B0 700	0 601 7B0 400	0 601 7B0 401
Code EAN	4 059 952 54953 8	3 165 140 96247 6	3 165 140 96245 2	3 165 140 97403 5
	36 MOIS SERVICE + B	36 MOIS SERVICE + B	36 MOIS SERVICE + B	36 MOIS SERVICE + B

Gamme d'accessoires XLOCK

PLUS DE 130 ACCESSOIRES DISPONIBLES

Disques à tronçonner diamantés

POUR OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ



Ø (mm)	Largeur coupe (mm)	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN 3 165 140...
--------	--------------------	-------	--------------------	-----------------------

BEST FOR UNIVERSAL				
125	2,4	1	615 161	93359 9



STANDARD FOR UNIVERSAL				
125	2,0	1	615 166	93383 4



BEST FOR HARD CERAMIC				
85	1,4	1	615 133	93331 5
125	1,4	1	615 135	93333 9



BEST FOR CERAMIC EXTRACLEAN TURBO				
125	1,4	1	615 132	93330 8



BEST FOR CERAMIC				
110	1,6	1	615 162	93360 5
125	1,6	1	615 164	93362 9



STANDARD FOR CERAMIC				
110	1,6	1	615 136	93334 6
125	1,6	1	615 138	93336 0



SPÉCIAL MÉTAL



- ▶ Dure 100 fois plus longtemps
- ▶ Profondeur de coupe régulière
- ▶ Vitesse de coupe constante
- ▶ Disque résistant aux chutes

Ø (mm)	Largeur coupe (mm)	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN 4 059 952...
--------	--------------------	-------	--------------------	-----------------------

125	1,2	1	900 533	53682 8
-----	-----	---	---------	---------



Disques à tronçonner



POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES ET VARIÉES



Ø (mm)	Épaisseur (mm)	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN 3 165 140...
--------	----------------	-------	--------------------	-----------------------

EXPERT FOR INOX AND METAL				
Moyeu plat				
125	1,0	1	619 264	94754 1

EXPERT FOR INOX				
Moyeu plat				
125	1,6	1	619 265	94755 8

STANDARD FOR INOX				
Moyeu plat				
125	1,0	1	619 262	94752 7
	1,0	10	619 267	94757 2
	1,6 NOUVEAU	1	619 363	99103 2
	1,6 NOUVEAU	10	619 364	99104 9

EXPERT FOR METAL				
Moyeu plat				
125	1,6	1	619 254	94744 2
	2,5	1	619 255	94745 9

Moyeu déporté				
125	2,5	1	619 257	94747 3
	6,0	1	619 259	94749 7

MULTI CONSTRUCTION				
Moyeu plat				
125	1,0	1	619 269	94759 6
	1,6	1	619 270	94760 2

NOUVEAU

Kit X-LOCK Ø 125 mm, tronçonnage et meulage

3 disques à tronçonner Standard for Inox
1 disque à tronçonner Carbide Multi Wheel
1 plateau à lamelles Best for Metal, version plate avec support plastique
Réf. 2 608 619 374
Code EAN 3 165 140 99554 2



Disques abrasifs

LONGÉVITÉ ÉLEVÉE ET MEULAGE UNIFORME



Ø (mm)	Grain	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN
--------	-------	-------	--------------------	----------

Plateaux à lamelles X571				
BEST FOR METAL				

Surface bombée - support fibre				
125	40	1	619 201	3 165 140 96045 8
	60	1	619 202	3 165 140 96046 5
	80	1	619 203	3 165 140 96047 2
	120	1	619 204	3 165 140 96048 9

Surface bombée - Support plastique				
125	40	1	621 767	4 059 952 52388 0
	60	1	621 768	4 059 952 52389 7
	80	1	621 769	4 059 952 52390 3
	120	1	621 770	4 059 952 52391 0

Surface plate - Support plastique				
125	40	1	619 209	3 165 140 96053 3
	60	1	619 210	3 165 140 96054 0
	80	1	619 211	3 165 140 96055 7
	120	1	619 212	3 165 140 96056 4

Disques abrasifs sur fibres R780				
BEST FOR INOX AND METAL				

125	36	1	619 183	3 165 140 96027 4
	50	1	619 184	3 165 140 96028 1
	60	1	619 185	3 165 140 96029 8
	80	1	619 186	3 165 140 96030 4
	100	1	619 187	3 165 140 96031 1
	120	1	619 188	3 165 140 96032 8

Disques abrasifs sur fibres R782				
À GRAINS CÉRAMIQUES PRISMA				

125	36	25	621 824	4 059 952 53847 1
	60	25	621 825	4 059 952 53848 8
	80	25	621 826	4 059 952 53849 5
	120	25	621 827	4 059 952 53850 1

Ø (mm)	Alésage	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN
--------	---------	-------	--------------------	----------

Disque à nettoyer N377				
TOUS MATÉRIAUX				

125	22,23	1	621 833	4 059 952 53856 3
-----	-------	---	---------	-------------------



Plateaux de ponçage

POUR MEULEUSES ANGULAIRES X-LOCK

Ø (mm)	Dureté	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN 3 165 140...
--------	--------	-------	--------------------	-----------------------

Plateaux de ponçage pour disques abrasifs sur fibres				
125	Extra-souple	1	601 714	93850 1
	Souple	1	601 715	93851 8
	Dur	1	601 716	93852 5

Inclut la fixation pour plateau de ponçage



Clip seul pour plateaux de ponçage				
		1	601 720	93856 3



Plateaux de ponçage auto-agrippants				
		1	601 721	93857 0
		1	601 722	95901 8



Plateaux de ponçage SCM pour disques non tissés SCM				
		1	601 723	95902 5
		1	601 724	95903 2



Disques carbide Multi Wheel

MULTI-MATÉRIAUX



CARBIDE TECHNOLOGY

Ø (mm)	NPPE*	Référence	Code EAN
--------	-------	-----------	----------

125	1	2 608 619 284	3 165 140 95923 0
-----	---	---------------	-------------------

Scies trépan diamantées



POUR MEULEUSES ANGULAIRES X-LOCK

Ø (mm)	Longueur travail (mm)	NPPE*	Référence 2 608...	Code EAN 3 165 140...
--------	-----------------------	-------	--------------------	-----------------------

COFFRET DRY SPEED - BEST FOR CERAMIC				
20 / 25 / 35	35	6	599 037	93373 5
51 / 68				

Forets diamantés Dry Speed et couronnes de fraisage diamantées Best For Ceramic, existent aussi à l'unité.

* NPPE : nombre de pièces par emballage

NOUVEAUTÉS

Meuleuses angulaires sans-fil

GWS 18V-7



- Ergonomique**
Poignée la plus fine du marché pour une prise en main parfaite
- Performante**
Puissance du moteur sans charbonéquivalent à un outil filaire de 700 W
- Compétitive**
Rapport prix/performance exceptionnel et la plus légère de sa catégorie avec seulement 2,3 kg avec sa batterie 4,0 Ah

Restart protection
Empêche un redémarrage intempestif en cas de coupure de courant.

Démarrage progressif
Charge et couple du moteur temporairement réduits pendant le démarrage.



Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 4,0 Ah + chargeur GAL 18V-40
18V / Ø 125 mm / 11 000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2,2-1,6 kg (avec-sans batterie)
Réf. 0 601 9H9 005
Code EAN 4 059 952 54615 5



GWS 18V-10



- Puissante**
Equivalent à un outil filaire de 1 000 W
- Performante**
Moteur sans charbon, pour une durée de vie allongée et une efficacité accrue
- Sécurisée**
Technologie de protection contre les blessures, afin de prévenir tout type de danger

Drop control
Pour un arrêt immédiat de l'outil en cas de chute.

Frein rapide
Pour un arrêt du disque en moins de deux secondes.

Kickback control
Pour un arrêt automatique en cas de blocage du disque. Protection anti-recul.



Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 5,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV
18V / Ø 125 mm / 9 000 tr/min / Capacité de coupe 34 mm / 2,7-2,1 kg (avec-sans batterie)
Réf. 0 601 9J4 004
Code EAN 3 165 140 99492 7



Gamme sans-fil GWS 18V-10...

Versions PC et PSC
Interrupteur non blocable
Pour une coupure du moteur lors du relâchement de l'interrupteur.

NOUVEAU
125 VIPoints

175 VIPoints

175 VIPoints

225 VIPoints

225 VIPoints

Versions sans batterie disponibles, voir p. 5.

Avec écrou de serrage rapide, pour un changement simple du disque

PROFESSIONAL 18V SYSTEM¹ Ø 125 mm

	GWS 18V-10	GWS 18V-10 PC	GWS 18V-10 SC	GWS 18V-10 PSC	GWS 18V-15 SC
Module de connectivité		En option	Fourni	Fourni	Fourni
Batteries	2x18V 5,0 Ah	2x18V 5,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah
Chargeur	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 18V-160 C
Régime à vide (tr/min)	9 000	9 000	4 500-9 000	4 500-9 000	3 400-11 000
Capacité de coupe (mm)	34	34	34	34	34
Poids (kg)	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1
Points forts					
Freinage rapide	✓	✓	✓	✓	✓
Kickback control	✓	✓	✓	✓	✓
Drop control	✓	✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse			✓	✓	✓
Interrupteur non blocable		✓		✓	
Emballage	Coffret L-Boxx				
Référence	0 601 9J4 004	0 601 9G3 E0D	0 601 9G3 40H	0 601 9G3 F0H	0 601 9H6 101
Code EAN	3 165 140 99492 7	3 165 140 96080 9	3 165 140 96091 5	3 165 140 96084 7	3 165 140 96454 8

Avec poignée anti-vibrations

NOUVEAU
125 VIPoints

175 VIPoints



175 VIPoints

225 VIPoints

Versions sans batterie, ni variateur disponibles, voir p. 5.

BITURBO
BRUSHLESS
= 1500 W !

Gamme de meuleuses angulaires filaires

	<div>15 VIPoints</div> 		<div>40 VIPoints</div> 		<div>40 VIPoints</div> 		<div>15 VIPoints</div> 	<div>40 VIPoints</div> 	<div>40 VIPoints</div> 	<div>40 VIPoints</div> 	<div>40 VIPoints</div> 
	GWS 13-125 CI	GWS 13-125 CIE	GWS 17-125 CI	GWS 17-125 CIE	GWS 19-125 CI	GWS 19-125 CIE	GWS 11-125 P	GWS 15-125 CIEP	GWS 15-125 CIEPX	GWS 17-125 CIEX	GWS 18-125 SPL
	ø 125 mm										
Puissance (watt)	1 300		1 700		1 900		1 100	1 500	1 500	1 700	1 800
Régime à vide (tr/min)	11 500	2 800-11 500	11 500	2 800-11 500	11 500	2 800-11 500	11 500	2 800-11 500	2 800-11 500	2 800-11 500	2 800-12 000
Poids (kg)	2,3		2,4		2,4		2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
	Points forts										
Protection anti-redémarrage	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kickback control	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓
Variateur de vitesse		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Interrupteur non blocable							✓	✓	✓		✓
Constante électronique	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓
Frein magnétique									✓	✓	
Emballage	Coffret standard		Boîte carton								
Référence 0 601...	79E 003	79F 003	79G 002	79H 002	79N 002	79P 002	792 202	796 202	796 306	79H 106	7A3 300
Code EAN 3 165 140...	82014 1	82027 1	820 349	820 455	83837 5	83838 2	71782 3	71792 2	86151 9	86147 2	92391 0
											

PROMOTIONS MÉTAL

Économisez sur les meuleuses angulaires avec nos kits spécial maçon



GWS 22-230 H
• 2 200 W / 6 500 tr/min
Ø disque 230 mm / 5,2 kg

GWS 880
• 880 W / 11 000 tr/min
Ø disque 125 mm / 1,9 kg

COFFRET
Réf. 0 615 990 K2H • Code EAN 3 165 140 94845 6

36 MOIS SERVICE + A

36 MOIS SERVICE + B

GWS 20-230 H
• 2 000 W / 6 600 tr/min
Ø disque 230 mm / 5,1 kg

GWS 880
• 880 W / 11 000 tr/min
Ø disque 125 mm / 1,9 kg

BOÎTE CARTON
Réf. 0 615 990 K2E • Code EAN 3 165 140 94842 5

36 MOIS SERVICE + A

36 MOIS SERVICE + B

GWS 22-230 H
• 2 200 W / 6 500 tr/min
Ø disque 230 mm / 5,2 kg

1 disque diamant

BOÎTE CARTON
Réf. 0 615 990 DD8 • Code EAN 3 165 140 61380 4

36 MOIS SERVICE + A

15 VIPoints

NOUVEAUTÉS

BITURBO
BRUSHLESS

PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES.

Vivez l'Extrême.

Les perceurs BITURBO bousculent les standards en termes de performance grâce au nouveau moteur haute performance combiné à la batterie ProCORE18V qui offrent une puissance maximale et plus de légèreté.

Notre meilleur moteur combiné
à notre meilleure batterie



PUISSANTS
AIMANTS



JUSQU'À
1 000 L/MIN D'AIR



1800 W
EQUIVALENT
JUSQU'À 1 800 W
DE PUISSANCE



+135 %
DE DURÉE DE VIE



21700
HIGH POWER
CELL
+87 %
DE PUISSANCE

► Moteur sans charbon haute performance

Le couple le plus élevé dans un espace le plus restreint grâce aux aimants au néodym.

► Électronique dernière génération

Permet au moteur et à la batterie ProCORE18V 8,0 Ah/12,0 Ah de communiquer de manière optimale et d'atteindre 100 % de la puissance de l'outil.

► Ventilation moteur optimisée

Une turbine plus performante permettant d'évacuer jusqu'à 1000 l/min d'air.

► Batteries ProCORE18V allant de 1 000 à 1 800 W

Pour en
savoir plus,
flashez-moi !



Perforateur sans-fil connecté SDS-plus

BITURBO
BRUSHLESS

GBH 18V-34 CF

Le plus puissant
du marché

► Excellentes performances avec 5,8 J

45 % plus puissant que n'importe quel autre outil de sa catégorie, pour les travaux exigeants dans le béton

► Maîtrise parfaite

Démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement pour une adaptation parfaite à chaque application

► Perforateur SDS-plus intelligent

Affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth®



Livré en coffret standard
avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah
+ chargeur GAL 1880 CV
+ module de connectivité

18V / Force de frappe max. 5,8 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min / Ø perc. béton 10-32 mm / 4,9 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 914 002

Code EAN 3 165 140 99603 7



475
VIPPOINTS

Burins pour perceurs

BITURBO
BRUSHLESS

SDS-plus

Set de 3 burins

POINTU, PLAT
ET « CARRELAGES »

► Pour répondre aux exigences de matériaux spécifiques, avec un taux d'enlèvement élevé et un blocage réduit

► Burin plat et cannelures puissantes pour fissures latérales et verticales, burin pointu courbé pour enlèvement matière

► Format plat coudé du burin « carrelages » pour le retrait de carrelages entiers sans les casser



Longueur totale 250/250/260 mm

Tranchant de burin 25/40 mm

Réf. 2 607 019 159

Code EAN 3 165 140 33448 8

SDS-max

Coffret de 4 burins RTec

MOINS DE BLOCAGE
ET PROGRESSION RAPIDE
DANS LE BÉTON

► Idéal pour différentes applications dans le béton, réduisant les blocages et accélérant la progression

► Pointe vrillée auto-affûtante du burin pointu RTec Speed pour une large plage d'enlèvement de matière et un travail en douceur

► Cannelures puissantes du burin plat RTec Sharp pour une progression rapide et empêchant le burin de se coincer



Longueur totale 400/400/400/400 mm

Tranchant de burin 25/25 mm

Réf. 2 607 017 368

Code EAN 3 165 140 86832 7

Perceurs sans-fil connectés SDS-max

BITURBO
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C

La liberté du sans-fil avec
les performances du filaire

► Plus léger que les modèles filaires

équivalents grâce au système d'entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18V 12,0 Ah fournie

► Plus de confort et de précision

Kickback control pour réduire les risques de réactions de couple soudaines, démarrage progressif, Electronic Precision Control (EPC) et Adaptive Speed Control (ASC)

► Interface utilisateur intelligente

Avec connectivité Bluetooth® pour éviter les interruptions de travail forcées en effectuant aussi bien des mises à jour instantanées que des réglages personnalisés



Livré en coffret standard avec
2 batteries ProCORE18V 12,0 Ah
+ chargeur GAL 18V-160 C
+ module de connectivité

18V / Force de frappe max. 12,5 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 760 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-305 tr/min / Ø perc. béton 12-45 mm / 7,8 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 913 002

Code EAN 4 059 952 50802 3



575
VIPPOINTS



Existe en version
sans chargeur ni batterie

475
VIPPOINTS

GBH 18V-45 C solo

Réf. 0 611 913 000

Code EAN 3 165 140 91542 7

Voir p. 5

GBH 18V-36 C

Extrêmement
compact et puissant

► Nettement plus compact

que n'importe quel autre perceur SDS-max sans-fil du marché

► Puissance maximale et poids minimum

Excellent rapport poids/performance avec 6,1 kg et 7,0 J

► Hautement intelligent

Interface utilisateur et connectivité Bluetooth®, démarrage progressif et interrupteur blocable pour marche continue lors des travaux de burinage



Livré en coffret standard avec
2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah
+ chargeur GAL 1880 CV
+ module de connectivité

18V / Force de frappe max. 7,0 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-2 900 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-500 tr/min / Ø perc. béton 12-40 mm / 5,1 kg (sans batterie)

Réf. 0 611 915 002

Code EAN 3 165 140 99611 2



475
VIPPOINTS



Existe en version
sans chargeur ni batterie

225
VIPPOINTS

GBH 18V-36 C solo

Réf. 0 611 915 001

Code EAN 3 165 140 99610 5

Voir p. 5



Existe en version
sans chargeur ni batterie

GBH 18V-34 CF solo

Réf. 0 611 914 001

Code EAN 3 165 140 99602 0

Voir p. 5



Gamme de marteaux-perforateurs SDS-plus sans-fil

	NOUVEAU 75 VIPoints	175 VIPoints	175 VIPoints	225 VIPoints	475 VIPoints NOUVEAU	225 VIPoints	375 VIPoints +EXTRA Batterie 36V 6,0 Ah
	Versions sans batterie disponibles¹, voir p. 5.						
	PROFESSIONAL 18V SYSTEM²				36V		
	GBH 18V-21	GBH 18V-EC	GBH 18V-26 F	GBH 18V-26 + GDE 18V-16	GBH 18V-34 CF	GBH 36 V-EC Compact	GBH 36 VF-LI Plus
Module de connectivité					Fourni		
Batteries	2x18V 4,0 Ah	2x18V 4,0 Ah	2x18V 6,0 Ah	2x18V 6,0 Ah	2xProCORE18V 8,0 Ah	2x36V 2,0 Ah	3x36V 6,0 Ah
Chargeur	GAL 18V-40	GAL 18V-40	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	GAL 1880 CV	AL 3640 CV	GAL 3680 CV
Force de frappe (J)	2,0	1,7	2,6	2,6	5,8	1,8	3,2
Ø max. de perçage béton (mm)	21	20	26	26	32	18	28
Valeur vibratoire (m/s²)	Perforation	9,8	16	13	13	10	14,5
	Burinage	7,2	10	9	9	10	9,5
Poids (kg)	2,4	2,6	3,6	4,8	4,9	2,9	4,6
Points forts							
Moteur sans charbon					✓		
Système anti-vibration		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kickback control			✓	✓	✓		✓
Emballage	Coffret L-Boxx				Coffret standard	Coffret L-Boxx	
Référence	0 611 911 102	0 611 904 00J	0 611 910 002	0 611 910 004	0 611 914 002	0 611 903 R0H	0 615 990 L0Z
Code EAN	4 059 952 52811 3	4 059 952 51036 1	3 165 140 80795 1	3 165 140 82131 5	3 165 140 99603 7	3 165 140 77523 6	3 165 140 97940 5

1 Version solo de la GBH 18V-26 F en p. 5, sans mandrin interchangeable.

Accessoire Coffret forets béton SDS plus-7X



- Durée de vie exceptionnelle lors du perçage dans le béton armé, avec tête massive en carbure 4 taillants



7 forets

Ø 5,0-6,0-8,0-6,0-8,0-10,0-12,0 mm / Longueur utile x totale 50x115/50x115/50x115/100x165/100x165/100x165/100x165 mm

Réf. 2 607 017 502

Code EAN 3 165 140 97439 4



Gamme de marteaux-perforateurs SDS-plus filaires

	15 VIPoints	40 VIPoints	15 VIPoints	40 VIPoints	40 VIPoints	40 VIPoints	75 VIPoints	75 VIPoints	175 VIPoints
	GBH 2-20 D	GBH 2-23 REA + aspiration	GBH 2-26 / 2-26 F	GBH 2-28 / 2-28 F	GBH 2-28 F + GDE 16 PLUS	GBH 3-28 DFR	GBH 4-32 DFR		
Puissance (watt)	650	710	830	880	880	800	900		
Force de frappe (J)	1,7	2,3	2,7	3,2	3,2	3,1	4,2		
Ø max. de perçage béton (mm)	20	23	26	28	28	28	32		
Poids (kg)	2	3,5	2,7	3,1	3,1	3,6	4,7		
Points forts									
Mandrin auto. interchangeable			✓	✓	✓	✓	✓		✓
Emballage	Coffret standard		L-Case		L-Case	Coffret L-Boxx	Coffret L-Boxx	Coffret standard	Coffret L-Boxx
Référence 0 611...	25A 400	250 500	2A3 000	2A4 000	267 500	267 601	267 603	24A 000	24A 004
Code EAN 3 165 140...	55891 4	43522 2	85912 7	85920 2	84360 7	84366 9	84974 6	47117 6	60067 5

NOUVEAUTÉ Si petit, mais si puissant !

GBH 2-21

Remplace GBH 2-20 D

LANCEMENT
MARS 2021



Livré en coffret standard

720 W / Force de frappe max. 2,0 J / Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 0-4 800 cps/min / Vitesse de rotation nominale 0-1 200 tr/min / Ø perc. béton 21 mm / 2,5 kg

Réf. 0 611 2A6 000

Code EAN 4 059 952 56962 8

- Perçage efficace dans le béton
Puissant moteur de 720 W et 2,0 J de force de frappe (jusqu'à 21 mm)

- Excellent rapport qualité/prix
Performances professionnelles Bosch de perçage à percussion, à portée de main



Existe en version avec mandrin sans clé SDS-plus (1,5-13 mm)

Réf. 0 611 2A6 001

Code EAN 4 059 952 56963 5



Gamme de marteaux-perforateurs SDS-max filaires

	175 VIPPOINTS	225 VIPPOINTS	375 VIPPOINTS	475 VIPPOINTS	475 VIPPOINTS	475 VIPPOINTS
	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 D	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 D	GBH 12-52 DV
Puissance (watt)	1100	1150	1500	1500	1700	1700
Force de frappe (J)	8,5	8,8	12,5	12,5	19,0	19,0
Ø max. de perçage béton (mm)	40	40	45	45	52	52
Valeur vibratoire (m/s²)	Perforation	12,5	10,5	18,5	8	18
	Burinage	10	7	14	7	15
Poids (kg)	6,8	6,8	8,2	8,4	11,5	11,9
Points forts						
Système anti-vibration		✓		✓		✓
Emballage	Coffret standard					
Référence	0 611 269 001	0 611 264 000	0 611 265 100	0 611 265 000	0 611 266 100	0 611 266 000
Code EAN	3 165 140 89366 4	3 165 140 46121 4	3 165 140 60406 2	3 165 140 54226 5	3 165 140 60430 7	3 165 140 54227 2

Gamme de marteaux-piqueurs SDS-plus et SDS-max filaires

	75 VIPPOINTS	125 VIPPOINTS	175 VIPPOINTS	300 VIPPOINTS	475 VIPPOINTS
	GSH 3 E	GSH 5	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Puissance (watt)	650	1100	1250	1500	1700
Force de frappe (J)	2,6	7,5	8,3	13	23
Valeur vibratoire (m/s²)	17,5	12	11	9,5	8
Poids (kg)	3,5	5,8	6,2	8,5	11,4
Points forts					
Emmanchement	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Système anti-vibration			✓	✓	✓
Emballage	Coffret standard				
Référence	0 611 320 703	0 611 338 700	0 611 321 000	0 611 322 000	0 611 336 000
Code EAN	3 165 140 32617 9	4 059 952 50534 3	3 165 140 46132 0	3 165 140 73058 7	3 165 140 54697 3

PROMOTIONS

Marteau perforateur SDS-max + meuleuse angulaire X-LOCK filaires

GBH 5-40 DCE	GWX 750-125	GBH 8-45 DV	GWX 10-125
Livré en coffret standard 1 150 W / 8,8 J / ø perç. max. béton 40 mm / Perfo. - Burinage 10,5 - 7 m/s² / 6,8 kg	Livrée en boîte carton 750 W / ø 125 mm / 11 000 tr/min / 2,0 kg	Livré en coffret standard 1 500 W / 12,5 J / ø perç. max. béton 45 mm / Perfo. - Burinage 8 - 7 m/s² / 8,4 kg	Livrée en boîte carton 1 000 W / ø 125 mm / 11 000 tr/min / 2,3 kg
Réf. 0 615 990 M3H Code EAN 4 059 952 59161 2	225 VIPPOINTS	Réf. 0 615 990 M3J Code EAN 4 059 952 59162 9	475 VIPPOINTS

Marteau piqueur SDS-max + meuleuse angulaire X-LOCK filaires

GSH 5 CE	GWX 750-125	GSH 11 VC	GWX 14-125
Livré en coffret standard 1 250 W / 8,3 J / 11 m/s² / 6,2 kg	Livrée en boîte carton 750 W / ø 125 mm / 11 000 tr/min / 2,0 kg	Livré en coffret standard 1 700 W / 23 J / 8 m/s² / 11,4 kg	Livrée en boîte carton 1 400 W / ø 125 mm / 11 000 tr/min / 2,3 kg
Réf. 0 615 990 M3P Code EAN 4 059 952 59193 3	225 VIPPOINTS	Réf. 0 615 990 M3G Code EAN 4 059 952 59160 5	475 VIPPOINTS

Brise-béton + burins + chariot

GSH 27 VC
Livré en boîte carton 2 000 W / 1 000 cps/min / 62 J / 29,5 kg
Réf. 0 615 990 145 Code EAN 3 165 140 27529 3
575 VIPPOINTS



NOUVEAUTÉS

Scies à onglet radiale sans-fil

GCM 18V-305 GDC

BITURBO
BRUSHLESS



Livrée en boîte carton avec 2 batteries ProCORE18V 12,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 4 000 tr/min / Ø lame 305 mm / Capacité coupe à 0-45° 120-60 mm / Coupe d'onglets 52° G-60° D / Réglage inclinaison 47° G-47° D / 27,8-26,9 kg (avec-sans batterie)

Réf. 0 601 B43 001
Code EAN 3 165 140 98074 6

575
VIPPOINTS

- Puissance équivalente à une **scie filaire de 2 000 W** (moteur BITURBO + ProCORE18V 12,0 Ah)
- **Écran de contrôle et fonction de connectivité** (état de la batterie, présélection de vitesse et mode ECO)
- **Changement de lame sans outil**, réglage d'inclinaison par l'avant, frein moteur, bras coulissant peu encombrant



CLICK & GO

575
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

GCM 18V-305 GDC solo

Réf. 0 601 B43 000
Code EAN 3 165 140 96554 5

Voir p. 6

GCM 18V-216

BITURBO
BRUSHLESS



Livrée en boîte carton avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 1880 CV + 1 lame bois

18V / 4 600 tr/min / Ø lame 216 mm / Capacité coupe à 0-45° 70-48 mm / Coupe d'onglets 47° G-47° D / Réglage inclinaison 45° G-0° D / 15,7-14,7 kg (avec-sans batterie)

Réf. 0 601 B41 001
Code EAN 3 165 140 98075 3

375
VIPPOINTS

±162
COUPES
PAR CHARGE
avec une batterie
ProCORE18V 8,0 Ah

- Puissance équivalente à une **scie filaire de 1 500 W** (moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah)
- **Meilleure profondeur de coupe** de sa catégorie (70 mm)
- **Laser + LED intégrés**, système d'aspiration et changement de lame sans outil
- **Facile à transporter** (légère et poignée intégrée)



CLICK & GO

175
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

GCM 18V-216 solo

Réf. 0 601 B41 000
Code EAN 3 165 140 89892 8

Voir p. 6

Scies à onglet radiale filaire

GCM 10 GDJ



Livrée en boîte carton avec 1 lame bois

1 800 W / 4 500 tr/min / Ø lame 254 mm / Capacité coupe à 0-45° 80x306-80x216 mm / Coupe d'onglets 48° G-48° D / Réglage inclinaison 52° G-60° D / 29 kg

Réf. 0 601 B27 000
Code EAN 3 165 140 69262 5

375
VIPPOINTS

- Robuste **moteur de 1 800 W** avec frein pour plus d'efficacité et de sécurité d'utilisation
- **Système Axial-Glide™ Bosch** pour un glissement fluide et une précision constante
- **Réglages d'inclinaison à l'avant** sans avoir à passer les mains derrière la scie
- **Blocage d'inclinaison** pour le maintien en position de la tête (capacité de coupe maximale pour les coupes biaisées)



NOUVEAUTÉS

Scie circulaire sans-fil

GKS 18V-68 GC

BITURBO
BRUSHLESS



Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur GAL 18V-160 C + module de connectivité + 1 lame bois

18V / 2 500-5 000 tr/min / Ø lame 190 mm / Alésage 30 mm / Capacité coupe maxi bois 90°-45° 68-50mm / 4,1 kg (sans batterie)

Réf. 0 601 6B5 101
Code EAN 3 165 140 93190 8

300
VIPPOINTS

- **Performances de coupe équivalente à une scie filaire de 1 800 W** (moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah)
- **Fonction de connectivité** via un smartphone (état de la batterie, présélection de vitesse et mode ECO)
- **Excellente ergonomie** grâce à la poignée supplémentaire innovante
- **Simplicité extrême** grâce au réglage de profondeur de coupe pratique et intuitif



CLICK & GO

125
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

GKS 18V-68 GC solo

Réf. 0 601 6B5 100
Code EAN 3 165 140 93184 7

Voir p. 6



Lames extra fines pour GKS 18V-68 GC						
Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe / épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN
1 Bois	190	30	24	1,5/1,0	2 608 644 513	3 165 140 95743 4
2 Bois	190	30	48	1,5/1,0	2 608 644 514	3 165 140 95744 1
3 Fibrociment	190	30	4	1,8/1,2	2 608 644 556	3 165 140 95786 1
4 Aluminium	190	30	54	1,8/1,3	2 608 644 541	3 165 140 95771 7
5 Panneaux laminés	190	30	60	2,1/1,4	2 608 644 550	3 165 140 95780 9

Scie plongeante sans-fil

GKT 18V-52 GC

BITURBO
BRUSHLESS



Livrée en coffret L-Boxx avec 2 batteries ProCORE18V 8,0 Ah + chargeur ultra rapide GAL 18V-160 C + 1 lame bois

18V / 2 800-5 500 tr/min / Ø lame 140 mm / Ø alésage 20 mm / Capacité coupe à 0-45° : 52-32 mm-46-32 mm (avec-sans rail de guidage) / 4,1-5,0 kg (avec-sans batterie)

Réf. 0 615 990 L55
Code EAN 4 059 952 50739 2

375
VIPPOINTS

- Puissance équivalente à une **scie filaire de 1 400 W** (moteur BITURBO + ProCORE18V 8,0 Ah)
- **Plus mobile grâce à son design compact**, donc moins encombrante et plus facile à transporter
- **Distance minimum du mur de 10 mm seulement**, sans équivalent dans cette catégorie
- **Interface utilisateur et connectivité** (réglage, sélection de vitesse avec le mode ECO)



CLICK & GO

125
VIPPOINTS

Existe en version sans chargeur ni batterie

GKT 18V-52 GC solo

Réf. 0 601 6B4 000
Code EAN 3 165 140 93066 6

Voir p. 6



Lames extra fines pour GKT 18V-52 GC						
Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe / épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN
1 Bois	140	20	24	1,8/1,3	2 608 644 499	3 165 140 95729 8
2 Bois	140	20	42	1,8/1,3	2 608 644 500	3 165 140 95730 4
3 Aluminium	140	20	48	1,8/1,3	2 608 644 536	3 165 140 95766 3
4 Inox	140	20	30	1,5/1,2	2 608 644 531	3 165 140 95761 8

Gamme de ponceuses excentriques filaires

	<div>15 VIPoints</div> <div>GEX 125-1 AE</div>	<div>NOUVEAU Avril 2021</div> <div>40 VIPoints</div> <div>GEX 34-125 Remplace GEX 125-AC</div>	<div>NOUVEAU Avril 2021</div> <div>40 VIPoints</div> <div>GEX 34-150 Remplace GEX 150-AC</div>	<div>NOUVEAU</div> <div>75 VIPoints</div> <div>GEX 40-150 Remplace GEX 125-150 AVE</div>	<div>125 VIPoints</div> <div>GET 55-125</div>	<div>125 VIPoints</div> <div>GET 75-150</div>
Puissance (watt)	250	340	340	400	550	750
Ø plateau (mm)	125	125	150	150	125	150
Régime (tr/min)	7 500-12 000	4 500-12 000	4 500-12 000	5 500-12 000	3 300-7 800	3 300-7 300
Poids (kg)	1,3	2	2,1	2,4	2,4	2,6
Aspiration intégrée	✓					
Emballage	Boîte carton			Coffret L-Boxx		
Référence	0 601 387 500	0 601 372 300	0 601 372 800	0 601 37B 201	0 601 257 001	0 601 257 101
Code EAN	3 165 140 43827 8	4 059 952 52903 5	4 059 952 52892 2	4 059 952 52875 5	3 165 140 83519 0	3 165 140 83508 4

Abrasif M480
Pour un ponçage sans poussière et un travail plus rapide

- **Encrassement minimal** : réduction des projections de particules de poussières
- **Structure réticulée (mailles)** : aspiration de la poussière sur l'ensemble de la surface
- **Temps de nettoyage réduit** : capacité d'aspiration hautement élevée
- **Utilisations** :
 - ponçage intermédiaire de vernis et/ou de laques ;
 - ponçage de revêtement et d'un grand nombre de matériaux industriels ;
 - ponçage fin de bois tendres, durs, résineux et huileux, de vernis, de laques et de plâtres ;
 - reprise/dépolissage de primaires.



Existe aussi en différents grains pour :

ponçage à main
93/115 mm x5 m

ponceuses vibrantes
70x125/80x133/
93x186/115x230 mm

ponceuses Delta
93x93/100x150 mm

Ø (mm)	Grosseur de grain	NPPE*	Référence	Code EAN 3 165 140...
125	G80	5	2 608 621 144	87235 5
	G100	5	2 608 621 145	87236 2
	G120	5	2 608 621 146	87237 9
	G150	5	2 608 621 147	87238 6
	G180	5	2 608 621 148	87239 3
	G220	5	2 608 621 149	87240 9
	G240	5	2 608 621 150	87241 6
	G320	5	2 608 621 151	87242 3
	G400	5	2 608 621 152	87243 0
	G80	5	2 608 621 162	87253 9
150	G100	5	2 608 621 163	87254 6
	G120	5	2 608 621 164	87255 3
	G150	5	2 608 621 165	87256 0
	G180	5	2 608 621 166	87257 7
	G220	5	2 608 621 167	87258 4
	G240	5	2 608 621 168	87259 1
	G320	5	2 608 621 169	87260 7
	G400	5	2 608 621 170	87261 4



Gamme d'aspirateurs

	<div>15 VIPoints</div> <div>PROF. 12V SYSTEM¹</div> <div>GAS 12V solo³</div>	<div>5 VIPoints</div> <div>PROFESSIONAL 18V SYSTEM²</div> <div>GAS 18V-1 solo³</div>	<div>15 VIPoints</div> <div>PROFESSIONAL 18V SYSTEM²</div> <div>GAS 18V-10 L solo³</div>	<div>40 VIPoints</div> <div>Filiaires</div> <div>GAS 20 L SFC</div>	<div>300 VIPoints</div> <div>Filiaires</div> <div>GAS 35 M AFC</div>	<div>NOUVEAU</div> <div>375 VIPoints</div> <div>Filiaires</div> <div>GAS 35 H AFC</div>
Puissance	12V	18V	18V	1 200 W	1 200 W	1 200 W
Nettoyage filtre				semi-automatique	automatique	automatique
Débit d'air (l/s)	15	10	24	62	74	74
Dépression (mbar)	45	60	90	215	254	254
Capacité nette cuve (l)	0,35	0,7	6	15	23	25
Capacité brute cuve (l)			10	19	35	35
Poids (kg)	0,7	1,3	4,6	6,4	12,4	12,4
Emballage	Coffret L-Boxx	Boîte carton				
Référence	0 601 9E3 001	0 601 9C6 200	0 601 9C6 300	0 601 97B 0W0	0 601 9C3 1W0	0 601 9C3 6W0
Code EAN	3 165 140 77319 5	3 165 140 88867 7	3 165 140 89589 7	3 165 140 55700 9	3 165 140 70543 1	4 059 952 56452 4

3 Version livrée sans batterie ni chargeur.

Les solutions Bosch

CLICK & CLEAN SYSTEM
Le système professionnel Click & Clean Bosch permet de **respecter la législation en vigueur** et de **préserver votre santé**. Vous raccordez directement les systèmes d'aspiration à quasiment tous les outils électroportatifs Bosch. Les poussières nocives sont aspirées là où elles sont produites, ce qui prolonge aussi la durée de vie de l'outil et des accessoires.

AFC
Grâce au nettoyage simple et pratique du filtre automatique (toutes les 15 s), **le pouvoir aspirant est constant** pour une progression de travail rapide.

Chaque coffret L-BOXX peut être clipsé directement sur les nouveaux aspirateurs Bosch. L'aspirateur devient **une station de travail mobile** qui facilite le travail quotidien, avec des outils électroportatifs toujours à portée de main.

Aperçu des aspirateurs par classe de filtration

Classe L

Poussière représentant un risque **MODÉRÉ** (faible).

Le filtre de l'aspirateur **retient plus de 99 %** des poussières avec une granulométrie inférieure à 2 micromètres⁴.

Classe M

Poussière représentant un risque **MOYEN**.

Le filtre de l'aspirateur retient **retient plus de 99,9 %** des poussières avec une granulométrie inférieure à 2 micromètres⁴.

Classe H

Poussière représentant un risque **ÉLEVÉ**.

Le filtre de l'aspirateur **retient plus de 99,995 %** des poussières avec une granulométrie inférieure à 1 micromètre⁴ (comprenant les poussières cancérogènes et les poussières contaminées par des cancérogènes et/ou des agents pathogènes).

4 A titre de comparaison : un cheveu humain à une épaisseur de 30 à 120 micromètres.

Gamme de scies circulaires et scie plongeante

	15 VIPoints	15 VIPoints	40 VIPoints	75 VIPoints	75 VIPoints	75 VIPoints	175 VIPoints
	Scies circulaires						Scie plongeante
	GKS 165	GKS 190	GKS 55 + GCE	GKS 65 G	GKS 65 GCE	GKS 85 G	GKT 55 GCE
Puissance (watt)	1100	1400	1350	1600	1800	2200	1400
Régime à vide (tr/min)	4900	5500	2100-4700	5900	2300-5000	5000	3600-6250
Capacité de coupe (mm)	66	70	63	65	65	85	57
Ø lame (mm)	165	190	165	190	190	235	165
Compatibilité rail guidage			✓	✓	✓	✓	✓
Poids (kg)	3,6	4,2	3,8	4,8	4,9	7,5	4,7
Emballage	Boîte carton			Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 676 100	0 601 623 000	0 601 682 101	0 601 668 904	0 601 668 901	0 601 57A 901	0 601 675 001
Code EAN	3 165 140 73098 3	3 165 140 46967 8	3 165 140 73104 1	3 165 140 64984 1	3 165 140 60763 6	3 165 140 60791 9	3 165 140 60775 9

Accessoires

Votre lame en fonction de vos besoins

	expert Wood		expert Aluminium
	expert ConstructWood		expert FiberCement
	expert LaminatedPanel		expert HighPressureLaminate



	Application	Ø extérieur (mm)	Ø alésage (mm)	Nombre de dents	Largeur de coupe / épaisseur corps de lame (mm)	Référence	Code EAN
GKT 55 GCE GKS 55+ GCE GKS 165	Bois	165	20	24	2,6/1,6	2 608 644 022	3 165 140 79588 3
				36		2 608 644 023	3 165 140 79589 0
				48		2 608 644 024	3 165 140 79590 6
	Panneaux laminés			48		2 608 644 128	3 165 140 79694 1
	Bois de construction			24	2,0/1,3	2 608 644 137	3 165 140 79703 0
GKS 190 GKS 65 G GKS 65 GCE	Bois	190	30	48	2,6/1,6	2 608 644 049	3 165 140 79615 6
	Aluminium			56		2 608 644 102	3 165 140 79668 2
	Bois de construction			24	2,0/1,3	2 608 644 139	3 165 140 79705 4
	Fibro ciment			4	2,2/1,6	2 608 644 125	3 165 140 79691 0
	Panneaux stratifiés haute pression			56	2,6/1,6	2 608 644 135	3 165 140 79701 6
GKS 85 G	Bois de construction	235	30	30	2,2/1,6	2 608 644 339	3 165 140 88089 3
	Panneaux stratifiés haute pression			64	2,8/1,8	2 608 644 357	3 165 140 88118 0
	Bois			48		2 608 644 065	3 165 140 79631 6

Pour consulter toute notre gamme, rendez-vous sur www.bosch-professional.com

Gamme de scies sauteuses filaires

	15 VIPoints	15 VIPoints	40 VIPoints	40 VIPoints	40 VIPoints
	GST 90 E	GST 90 BE	GST 150 CE ou BCE		GST 160 CE
					GST 160 BCE
Puissance (watt)	650		780		800
Capacité de coupe (mm)	90		150		160
Nombre de courses (tr/min)	500-3100		500-3100		800-3000
Hauteur de course (mm)	26		26		26
Aspiration intégrée	✓		✓		✓
Poids (kg)	2,3	2,6	2,6 / 2,7		2,2
					2,3
Emballage	Coffret standard		Coffret L-Boxx		
Référence	0 601 58G 000	0 601 58F 000	0 601 512 003	0 601 513 003	0 601 517 000
Code EAN	3 165 140 52926 6	3 165 140 60283 9	3 165 140 61884 7	3 165 140 61890 8	3 165 140 74625 0
					3 165 140 74627 4

Coffrets

Spécial bois

Pour toutes les applications de menuiserie

15 pièces

Réf. 2 607 011 436

Code EAN 3 165 140 99774 4



Spécial bois et métal

Pour plus de polyvalence

15 pièces

Réf. 2 607 011 437

Code EAN 3 165 140 99775 1



Universel

Pour la plupart des matériaux et épaisseurs

15 pièces

Réf. 2 607 011 438

Code EAN 3 165 140 99776 8



precision Wood T144DP x 9 	clean HardWood T101BF x 5 	precision Wood T144DP x 4
clean HardWood T101BF x 5 	precision Wood T144DP x 6 	clean HardWood T101BF x 4
endurance Wood T144DHM x 1 	speed Metal T121BF x 3 	speed Metal T121BF x 3
	endurance Wood T144DHM x 1 	progressor WoodMetal T345XF x 3
		progressor WoodMetal T367XHM x 1

Gamme de découpeurs-ponceurs sans-fil et filaires

	75 VIPoints	175 VIPoints	40 VIPoints	75 VIPoints	125 VIPoints
	PROF. 12V SYSTEM ¹	PROF. 18V SYSTEM ²	Filaires		
	GOP 12V-28 + 7 accessoires et 5 feuilles abrasives	GOP 18V-28 + 11 accessoires et 5 feuilles abrasives	GOP 30-28 + 3 accessoires	GOP 40-30 + 15 accessoires	GOP 55-36 + 25 accessoires
Puissance (watt)			300	400	500
Batteries	2x12V 3,0 Ah	2x18V 5,0 Ah			
Chargeur	GAL 1230 CV	AL 1860 CV			
Amplitude d'oscillation (°)	2,8	2,8	2,8	3,0	3,6
Mouvements orbitaux (osc./min)	5 000-20 000	8 000-20 000	8 000-20 000	8 000-20 000	8 000-20 000
Poids (kg)	1,1	1,6	1,5	1,5	1,6
Points forts					
Système Bosch	STARLOCK	STARLOCK PLUS			STARLOCK MAX
SDS Snap-in		✓		✓	✓
Emballage	Coffret L-Boxx				
Référence	0 601 8B5 006	0 601 8B6 003	0 601 237 005	0 601 231 001	0 601 231 101
Code EAN	3 165 140 94381 9	3 165 140 86873 0	3 165 140 87477 9	3 165 140 81701 1	3 165 140 81690 8


STARLOCK

Accessoires pouvant exister en pack de 5 ou de 10, renseignez-vous auprès de votre revendeur.


► **Sélection facile de la lame** grâce au système de codes de couleur innovant



Bois et métal



Bois



Métal



Multi-matériaux



Mortier et matériaux abrasifs

 x 1 : 2 608 661 641 3 165 140 49244 7	 x 1 : 2 608 661 640 3 165 140 49243 0	 x 1 : 2 608 661 644 3 165 140 49247 8	 x 1 : 2 608 661 781 3 165 140 59616 9	 x 1 : 2 608 661 636 3 165 140 49239 3	 x 1 : 2 608 661 633 3 165 140 49237 9	 x 1 : 2 608 661 637 3 165 140 49240 9	 x 1 : 2 608 662 360 3 165 140 78505 1	 x 1 : 2 608 661 645 3 165 140 49248 5
 x 1 : 2 608 662 357 3 165 140 78502 0	 x 1 : 2 608 662 017 3 165 140 70745 9	 x 1 : 2 608 662 354 3 165 140 78499 3	 x 1 : 2 608 661 643 3 165 140 49246 1	 x 1 : 2 608 662 019 3 165 140 71016 9	 x 1 : 2 608 661 688 3 165 140 54552 5	 x 1 : 2 608 662 018 3 165 140 71015 2	 x 1 : 2 608 664 348 3 165 140 90423 0	 x 1 : 2 608 661 692 3 165 140 54672 0
 x 1 : 2 608 661 642 3 165 140 49245 4	 x 1 : 2 608 661 689 3 165 140 54669 0	 x 1 : 2 608 661 868 3 165 140 64637 6	 x 1 : 2 608 662 610 3 165 140 83301 1	 x 1 : 2 608 661 757 3 165 140 58222 3	 x 1 : 2 608 664 351 3 165 140 90486 5	 x 1 : 2 608 661 691 3 165 140 54671 3	 x 1 : 2 608 662 431 3 165 140 79296 7	 x 1 : 2 608 661 758 3 165 140 58223 0
 x 1 : 2 608 661 646 3 165 140 49249 2	 x 1 : 2 608 661 647 3 165 140 49250 8	 x 1 : 2 608 664 202 3 165 140 89607 8	 x 1 : 2 608 664 214 3 165 140 89621 4	 x 1 : 2 608 000 493 3 165 140 63225 6	 1 x AIZ 32 APB 1 x AIZ 93 G 3 x feuilles ponçage 1 x ACZ 85 EC 1 x ACZ 70 RT5 1 x AIZ 52 SC 2 608 664 624 3 165 140 95468 6	 1 x AYZ 53 BPB 1 x AIZ 20 AB 2 x AIZ 32 APB 1 x AIZ 65 APB 1 x AIZ 32 AB 2 608 664 622 3 165 140 95466 2	 1 x ACZ 85 EC 2 x AII 65 BSPB 1 x AIZ 32 APB 2 x AIZ 32 BSPB 1 x AIZ 20 AB 2 608 664 623 3 165 140 95467 9	 1 x AIZ 32 AT 1 x AIZ 32 BSPB 1 x AIZ 32 APB 1 x AII 65 APB 1 x ACZ 85 EB 2 608 664 131 3 165 140 89471 5

NOUVEAUTÉS

Radios sans-fil

GPB 18V-2 SC solo

Robuste avec un son unique

15
VIPoints



2 x 7,5 W

LANCEMENT
MARS 2021



Livrée en boîte carton sans batterie, ni chargeur

Réf. 0 601 4A3 100

Code EAN 4 059 952 50782 8

► Flexible et portable

Alimentation sur batterie 18V ou secteur, poignées robustes et crochet métal rotatif (suspension)

► Système Bluetooth®

Musique en streaming et couplage de 2 radios en

stéréo (TWS) à partir d'une seule source

► DAB+ intégré

Pour recevoir encore plus de radios et d'une meilleure qualité sonore

GPB 18V-5 SC solo

Puissance sonore et robustesse exceptionnelle

40
VIPoints



4 x 5 W

LANCEMENT
MARS 2021



Livrée en boîte carton sans batterie, ni chargeur

Réf. 0 601 4A4 1W0

Code EAN 4 059 952 55952 0

► Flexible et intuitive

Alimentation sur batterie 18V ou secteur, 2 prises pour alimenter d'autres outils et simple d'utilisation

► Système Bluetooth®

Pour pouvoir écouter votre musique en streaming

► DAB+ intégré

Plus de radios et d'une meilleure qualité sonore, plus claire et sans brouillages

► Meilleure qualité de basses

Caisson de basse supplémentaire de 20 W

Vestes chauffantes

AVEC OU SANS MANCHES ET MÊME AVEC CAPUCHE !



3 modèles disponibles en version kit : livrés en boîte carton avec veste chauffante + adaptateur GAA 12V-21 + batterie GBA 12V 2,0 Ah + chargeur de batterie GAL 12V-20



Et pour une plus grande autonomie, possibilité d'utiliser une batterie 18V Bosch et l'adaptateur GAA 18V-24 disponible en tant qu'accessoire.



► Chaleur réglable


3 niveaux de température sur 3 zones (poitrine gauche, droite et dos)

► Polyvalente

Pour le travail comme pour les loisirs

► Confortable

Tissu Softshell respirant et imperméable



► Pratique

Multiples poches et port USB intégré à la batterie pour recharger vos appareils

GHJ 12+18V XA



15
VIPoints

LANCEMENT
MARS 2021

Taille	Référence	Code EAN
S	0 618 800 OFX	4 059 952 58062 3
M	0 618 800 OFY	4 059 952 58063 0
L	0 618 800 OFZ	4 059 952 58064 7
XL	0 618 800 OGO	4 059 952 58065 4
2XL	0 618 800 OG1	4 059 952 58066 1
3XL	0 618 800 OG2	4 059 952 58067 8

Existe en version solo

Veste chauffante + chargeur GAA 12V-21

Voir p. 11

GHV 12+18V XA



15
VIPoints

LANCEMENT
MARS 2021

Taille	Référence	Code EAN
S	0 618 800 OG4	4 059 952 58079 1
M	0 618 800 OG5	4 059 952 58080 7
L	0 618 800 OG6	4 059 952 58081 4
XL	0 618 800 OG7	4 059 952 58082 1
2XL	0 618 800 OG8	4 059 952 58083 8
3XL	0 618 800 OG9	4 059 952 58084 5

Existe en version solo

Veste chauffante + chargeur GAA 12V-21

Voir p. 11

GHH 12+18V XA



15
VIPoints

LANCEMENT
MARS 2021

Taille	Référence	Code EAN
S	0 618 800 OGB	4 059 952 58096 8
M	0 618 800 OGC	4 059 952 58097 5
L	0 618 800 OGD	4 059 952 58098 2
XL	0 618 800 OGE	4 059 952 58099 9
2XL	0 618 800 OGF	4 059 952 58100 2
3XL	0 618 800 OGG	4 059 952 58101 9

Existe en version solo


Veste chauffante + chargeur GAA 12V-21

Voir p. 11

Forets béton SDS plus-7X

CARBIDE TECHNOLOGY

TÊTE MASSIVE EN CARBURE 4 TAILLANTS



- Diamètre : de 3,5 à 30 mm
- Longueur : de 50 x 115 mm à 950 x 1 000 mm
- 100 références à l'unité
- 39 références en packs de 10, 30 ou 50
- 4 coffrets avec set de 3, 5 ou 7 pièces



Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE*	Référence	Code EAN 3 165 140...
3,5	50	115	1	2 608 576 100	84410 9
	100	165	1	2 608 576 101	84411 6
4	50	115	1	2 608 576 102	84412 3
	50	115	10	2 608 576 171	84481 9
	100	165	1	2 608 576 103	84413 0
	50	115	1	2 608 576 104	84414 7
5	50	115	10	2 608 576 172	84482 6
	50	115	30	2 608 576 190	84500 7
	100	165	1	2 608 576 105	84415 4
	100	165	10	2 608 576 173	84483 3
	100	165	30	2 608 576 191	84501 4
	150	215	1	2 608 576 106	84416 1
	200	265	1	2 608 576 107	84417 8
	250	315	1	2 608 576 108	84418 5
	400	465	1	2 608 576 109	84419 2
	50	115	1	2 608 576 110	84420 8
5,5	100	165	1	2 608 576 111	84421 5
	150	215	1	2 608 576 112	84422 2
	200	265	1	2 608 576 113	84423 9
	250	315	1	2 608 576 114	84424 6
	400	465	1	2 608 576 115	84425 3
	50	115	1	2 608 576 116	84426 0
	50	115	10	2 608 576 174	84484 0
	50	115	30	2 608 576 192	84502 1
	100	165	1	2 608 576 117	84427 7
	100	165	10	2 608 576 175	84485 7
6	100	165	30	2 608 576 193	84503 8
	100	165	50	2 607 017 536	98012 8
	150	215	1	2 608 576 118	84428 4
	150	215	10	2 608 576 176	84486 4
	150	215	30	2 607 017 532	98008 1
	200	265	1	2 608 576 119	84429 1
	200	265	10	2 607 017 529	98005 0
	250	315	1	2 608 576 120	84430 7
	400	465	1	2 608 576 121	84431 4
	50	115	1	2 608 576 122	84432 1
6,5	100	165	1	2 608 576 123	84433 8
	100	165	10	2 608 576 177	84487 1
	150	215	1	2 608 576 124	84434 5
	150	215	10	2 608 576 178	84488 8
	200	265	1	2 608 576 125	84435 2
	200	265	10	2 608 576 179	84489 5
	250	315	1	2 608 576 126	84436 9
	400	465	1	2 608 579 126	97239 0
	50	115	1	2 608 576 127	84437 6
	100	165	1	2 608 576 128	84438 3
7	100	165	10	2 608 576 180	84490 1
	150	215	1	2 608 576 129	84439 0
	200	265	1	2 608 579 127	97240 6
	50	115	1	2 608 576 130	84440 6
8	100	165	1	2 608 576 131	84441 3
	100	165	10	2 608 576 181	84491 8
	100	165	30	2 608 576 194	84504 5
	100	165	50	2 607 017 537	98013 5
	150	215	1	2 608 576 132	84442 0
	150	215	10	2 608 576 182	84492 5
	150	215	30	2 608 576 195	84505 2


Ø (mm)	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE*	Référence	Code EAN 3 165 140...
8 (suite)	200	265	1	2 608 576 133	84443 7
	200	265	10	2 608 576 183	84493 2
	200	265	30	2 607 017 533	98009 8
	250	315	1	2 608 576 134	84444 4
	300	365	1	2 608 576 135	84445 1
9	400	465	1	2 608 576 136	84446 8
	100	165	1	2 608 576 137	84447 5
	150	215	1	2 608 576 138	84448 2
	50	115	1	2 608 576 139	84449 9
	100	165	1	2 608 576 140	84450 5
	100	165	10	2 608 576 184	84494 9
	100	165	30	2 608 576 196	84506 9
	100	165	50	2 607 017 538	98014 2
	150	215	1	2 608 576 141	84451 2
	150	215	10	2 608 576 185	84495 6
10	150	215	30	2 608 576 197	84507 6
	150	215	50	2 607 017 539	98015 9
	200	265	1	2 608 576 142	84452 9
	200	265	10	2 608 576 186	84496 3
	200	265	30	2 608 576 198	84508 3
	250	315	1	2 608 576 143	84453 6
	300	365	1	2 608 576 144	84454 3
	400	465	1	2 608 576 145	84455 0
	550	600	1	2 608 579 128	97241 3
	950	000	1	2 608 579 129	97242 0
11	100	165	1	2 608 576 146	84456 7
	150	215	1	2 608 576 147	84457 4
	200	265	1	2 608 576 148	84458 1
	100	165	1	2 608 576 149	84459 8
	100	165	10	2 608 576 187	84497 0
12	150	215	1	2 608 576 150	84460 4
	150	215	10	2 608 576 188	84498 7
	150	215	30	2 607 017 534	98010 4
	200	265	1	2 608 576 151	84461 1
	200	265	10	2 608 576 189	84499 4
	200	265	30	2 607 017 535	98011 1
	250	315	1	2 608 576 152	84462 8
	300	365	1	2 608 576 153	84463 5
	400	465	1	2 608 576 154	84464 2
	550	600	1	2 608 579 130	97243 7
13	950	000	1	2 608 579 131	97244 4
	100	165	1	2 608 576 155	84465 9
	150	215	1	2 608 576 156	84466 6
	200	265	1	2 608 576 157	84467 3
	100	165	1	2 608 576 158	84468 0
14	150	215	1	2 608 576 159	84469 7
	200	265	1	2 608 576 160	84470 3
	200	265	10	2 607 017 530	98006 7
	250	315	1	2 608 576 161	84471 0
	300	365	1	2 608 576 162	84472 7
	400	465	1	2 608 576 163	84473 4
	550	600	1	2 608 579 132	97244 4
	100	165	1	2 608 576 164	84474 1
	200	265	1	2 608 576 165	84475 8
	400	465	1	2 608 576 166	84476 5
15	150	215	1	2 608 576 167	84477 2
	200	265	1	2 608 576 168	84478 9
	200	265	10	2 607 017 531	98007 4
	250	315	1	2 608 576 169	84479 6
	400	465	1	2 608 576 170	84480 2
16	550	600	1	2 608 579 134	97247 5
	950	1000	1	2 608 579 135	97248 2
	150	215	1	2 608 579 136	97249 9
	250	315	1	2 608 579 137	97250 5
	200	250	1	2 608 579 138	97251 2
17	400	450	1	2 608 579 139	97252 9
	550	600	1	2 608 579 140	97253 6
	950	1000	1	2 608 579 141	97254 3
	250	315	1	2 608 579 142	97255 0
18	400	450	1	2 608 579 143	97256 7
	550	600	1	2 608 579 144	97257 4
	950	1000	1	2 608 579 145	97258 1
	250	315	1	2 608 579 146	97259 8
20	400	450	1	2 608 579 147	97260 4
	550	600	1	2 608 579 148	97261 1
	950	1000	1	2 608 579 149	97262 8
	24	400	450	1	2 608 579 150
22	400	450	1	2 608 579 151	97264 2
	550	600	1	2 608 579 152	97265 9
	950	1000	1	2 608 579 153	97266 6
24	400	450	1	2 608 579 154	97267 3
25	400	450	1	2 608 579 155	97268 0
Coffret de 7 forets					
5/6/6/8/8/10/12 mm			1	2 607 017 502	97439 4

Coffret de 7 forets				
5/6/6/8/8/10/12 mm	1	2 607 017 502	97439 4	

Forets béton SDS max-8X

CARBIDE TECHNOLOGY


1^{ER} FORET À TÊTE MASSIVE EN CARBURE



- Résistance extrême : jusqu'à 1000 °C
- Diamètre : de 12 à 32 mm
- Longueur : de 200 x 340 mm à 800 x 920 mm
- 36 références à l'unité



Une longévité 50 % supérieure à celle des autres forets.



Tests effectués par Bosch avec des forets SDS max 16 x 340 mm



Ø (mm)	SDS max-7	Long. travail (mm)	Long. totale (mm)	NPPE*	Référence	Code EAN 3 165 140...
12		200	340	1	2 608 578 602	96109 7
		400	540	1	2 608 578 603	96110 3
		600	740	1	2 608 578 604	96111 0
		800	940	1	2 608 578 605	96112 7
14		200	340	1	2 608 578 606	96113 4
		400	540	1	2 608 578 607	96114 1
		600	740	1	2 608 578 608	96115 8
		800	940	1	2 608 578 609	96116 5
15	SDS max-7	200	340	1	2 608 586 749	56473 1
	SDS max-7	400	540	1	2 608 586 750	56474 8
16		200	340	1	2 608 578 612	96119 6
		400	540	1	2 608 578 613	96120 2
		600	740	1	2 608 578 614	96121 9
		800	940	1	2 608 578 615	96122 6
17	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 755	56479 3
	SDS max-7	200	340	1	2 608 586 756	56480 9
		400	540	1	2 608 586 757	56481 6
		200	340	1	2 608 578 619	96126 4
18		400	540	1	2 608 578 620	96127 1
		600	740	1	2 608 578 621	96128 8
		800	940	1	2 608 578 622	96129 5
	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 762	56486 1
19	SDS max-7	200	320	1	2 608 586 763	56487 8
	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 764	56548 6
20		200	320	1	2 608 578 626	96133 2
		400	520	1	2 608 578 627	96134 9
		600	720	1	2 608 578 628	96135 6
		800	920	1	2 608 578 629	96136 3
22	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 769	56553 0
		200	320	1	2 608 578 631	96138 7
		400	520	1	2 608 578 632	96139 4
		600	720	1	2 608 578 633	96140 0
24		800	920	1	2 608 578 634	96141 7
	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 774	56558 5
		200	320	1	2 608 578 636	96143 1
		400	520	1	2 608 578 637	96144 8
25		200	320	1	2 608 578 638	96145 5
		400	520	1	2 608 578 639	96146 2
		600	720	1	2 608 578 640	96147 9
		800	920	1	2 608 578 641	96148 6
26	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 781	56564 6
		200	320	1	2 608 578 643	96150 9
28		400	520	1	2 608 578 644	96151 6
		200	320	1	2 608 578 645	96152 3
		400	520	1	2 608 578 646	96153 0
		600	720	1	2 608 578 647	96154 7
30		800	920	1	2 608 578 648	96155 4
	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 788	56571 4
		200	320	1	2 608 578 650	96157 8
		400	520	1	2 608 578 651	96158 5
32		200	320	1	2 608 578 652	96159 2
		400	520	1	2 608 578 653	96160 8
		600	720	1	2 608 578 654	96161 5
		800	920	1	2 608 578 655	96162 2
35	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 795	56578 3
	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 799	56582 0
	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 796	56579 0
	SDS max-7	600	720	1	2 608 586 797	56580 6
37	SDS max-7	800	920	1	2 608 586 798	56581 3
	SDS max-7	450	570	1	2 608 597 900	21304 2
	SDS max-7	800	920	1	2 608 597 901	21305 9
	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 800	56546 2
40	SDS max-7	600	720	1	2 608 586 801	56583 7
	SDS max-7	1200	1320	1	2 608 586 805	56587 5
	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 802	56584 4
	SDS max-7	600	720	1	2 608 586 803	56585 1
45	SDS max-7	800	920	1	2 608 586 804	56586 8
	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 806	56588 2
52	SDS max-7	400	520	1	2 608 586 807	56589 9

PROMOTIONS

Coffret de scies trépan Progressor

DURÉE DE VIE 2X SUPÉRIEURE*

progressor **WoodMetal**

14 pièces

11 scies trépan Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm
1 adaptateur Power-Change / 2 forets de centrage HSS-G et HSS-Co

Réf. 0 615 997 60L

Code EAN 4 059 952 60303 2

+EXTRA
Coupeur de poche Victorinox
OFFERT¹

Disques diamants

POUR DES COUPES NETTES

standard **Universal**

3 disques

Ø 230 mm

Réf. 0 615 997 5P3

Code EAN 3 165 140 94141 9

+EXTRA
Body warmer
OFFERT¹

Kit meuleuse

SPÉCIAL CARRELAGE

best **Ceramic** best **HardCeramic**

4 pièces

Meuleuse angulaire GWS 7-125 + fraise carrelage diamant
+ 2 disques Diamant Ø 112 et 125 mm

Réf. 0 615 997 5H2

Code EAN 3 165 140 92413 9

+EXTRA
Sac à outils
OFFERT¹

Forets SDS plus-7x

UNE ENDURANCE LÉGENDAIRE



2 coffrets

5 forets longueur utile/totale 100/165 mm /
Ø 6/6/8/8/10 mm par coffret

Réf. 0 615 997 5VW

Code EAN 3 165 140 97080 8

+EXTRA
Body warmer
OFFERT¹

Kits meuleuses

SPÉCIAL INOX, MÉTAL ET ALUMINIUM

NOUVEAU

R782: disque abrasif
sur fibres à grains
céramiques PRISMA



- ▶ Grains en céramique triangulaire
- ▶ Ponçage ultra rapide
- ▶ Durée de vie exceptionnelle

100 disques R782
Ø 125 mm



Pour meuleuse
angulaire **XLOCK**

Réf. 0 615 997 60J

Code EAN 4 059 952 60208 0

+EXTRA
2 plateaux de ponçage
(souple et dur)
OFFERTS




> G80 < G60

Pour meuleuse
angulaire classique

Réf. 0 615 997 60K

Code EAN 4 059 952 60209 7

+EXTRA
2 plateaux de ponçage
(souple et dur)
OFFERTS



> G80 < G60

Coffret de forets HEX-9 Multiconstruction

POUR LE PERÇAGE DANS PRESQUE TOUS LES MATÉRIAUX



8 pièces


Ø 3/4/5/5/6/6/8/8 mm

Réf. 2 608 577 141

Code EAN 3 165 140 88171 5

Coffret de forets à métaux rectifiés HSS-G, Tough Box

POUR UN PERÇAGE FIABLE DANS LE MÉTAL



18 forets


8 scies trépan Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4/
4,5/5/5,5/6/7/8/9/10 mm

Réf. 2 607 019 578

Code EAN 3 165 140 43021 0

Coffret de lames de scie sabre, Tough Box

POUR DES COUPES PUISSANTES DANS LE BOIS ET LE MÉTAL



16 pièces

4xS925VF / 4xS1125VF / 4xS610VF / 4xS1411DF

Réf. 2 607 010 997

Code EAN 3 165 140 89371 8

Coffret de vissage et de forets Multiconstruction

DANS UN COFFRET PICK & CLIC



35 pièces

HEX-9 MultiConstruction 3/4/5/6/8 mm -
PH1/2/3, PZ2/3, T15/20/25/30, T40, PH2,
PZ2, T15/20/25/30 - Porte-embout universel

Réf. 2 608 577 147

Code EAN 3 1645 140 88177 7

Coffret de forets CYL-9 Ceramic

POUR LE PERÇAGE DE CARRELAGES TENDRES À MI-DURS



5 forets

Ø 4/5/6/8/10 mm

Réf. 2 608 587 169

Code EAN 3 165 140 59930 6

Coffret de fraises droites et à araser

POUR UNE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS DE MENUISERIE



6 fraises droites pour rainurer

Ø 8 mm

Réf. 2 607 017 466

Code EAN 3 165 140 95797 7



15 pièces mixtes

Ø 8 mm

Réf. 2 607 017 472

Code EAN 3 165 140 95803 5

Coffret de fraises étagées HSS, queue 3 pans

POUR UN PERÇAGE DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES



3 fraises étagées

Ø 4-12 (9 étages)/4-20 (9 étages)/6-30 mm (13 étages)

Réf. 2 608 587 426

Code EAN 3 1645 140 63020 7

Coffret de forets béton SDS plus-5

POUR UN PERÇAGE SANS EFFORT



7 forets

Longueur utile x totale 50x115 mm Ø 5/6/8 mm
100x165 mm Ø 6/8/10/12 mm

Réf. 2 607 018 277

Code EAN 3 165 140 04091 4



AUSSI ROBUSTES QUE PRÉCIS.

Nouveaux télémètres connectés.

Spécialement conçus pour résister aux chutes, à l'eau, à la poussière, à la boue... ces télémètres supportent les conditions de chantier les plus rudes pour ne jamais perturber votre travail.

GLM 50-27 C

GLM 50-27 CG

GLM 50-27 C & GLM 50-27 CG

LANCEMENT
FÉVRIER & MARS 2021



► Extrêmement robustes, leur nouveau design amortit les chocs grâce à la coque en caoutchouc. Une facilité d'utilisation maximale et une interface utilisateur intuitive offrent de nouvelles fonctionnalités à ces télémètres.

► Le GLM 50-27 C à faisceau rouge est compatible avec la nouvelle application MeasureOn tout comme le GLM 50-27 CG à faisceau vert 4 fois plus visible, pour un ciblage rapide et précis.

Découvrez la robustesse de notre gamme en vidéo !



Gamme de télémètres

POUR VOS APPLICATIONS DE MESURE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

	5 VIPPOINTS	15 VIPPOINTS	15 VIPPOINTS	NOUVEAU Février 2021 15 VIPPOINTS	NOUVEAU Mars 2021 15 VIPPOINTS	NOUVEAU Mars 2021 15 VIPPOINTS	15 VIPPOINTS	75 VIPPOINTS	75 VIPPOINTS
	GLM 30	GLM 40	GLM 50 C	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 80	GLM 120 C	GLM 250 VF	
Description	Télémètre intérieur	Télémètre intérieur	Télémètre intérieur connecté	Télémètre intérieur connecté	Télémètre intérieur connecté	Télémètre intérieur	Télémètre intérieur/extérieur connecté	Télémètre intérieur/extérieur	
Portée (m)	30	40	50	50	50	80	120	250	
Composition									
Piles	2x1,5V AAA	2x1,5V AAA	2x1,5V AAA	2x1,5V AA	2x1,5V AA				4x1,5V AAA
Batterie Li-Ion						✓	✓	✓	
Chargeur						✓	✓	✓	
Câble USB						✓	✓	✓	
Dragonne				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Housse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton								
Référence	0 601 072 500	0 601 072 900	0 601 072 C00	0 601 072 T00	0 601 072 U00	0 601 072 U01	0 601 072 300	0 601 072 F00	0 601 072 100
Code EAN	3 165 140 73534 6	3 165 140 79040 6	3 165 140 82290 9	4 059 952 51882 4	4 059 952 51883 1	4 059 952 56296 4	3 165 140 60080 4	3 165 140 86256 1	3 165 140 54800 7
								75 VIPPOINTS	
Version pack								Avec trépied BT 150 0 601 072 F01 3 165 140 94253 9	

Application Bosch MeasureOn

Une seule application pour tous les télémètres Bosch



200 Mo
DE STOCKAGE
GRATUIT DANS
LE CLOUD

► Utilisation simple des télémètres connectés pour un transfert sans erreurs des données de mesure et de documentation du chantier au bureau.

► Documentation facile avec des mesures, des photos et des notes grâce à l'accès sur le cloud partout, sur tous les appareils

► Transfert fluide des données entre l'application mobile et l'application web tout en sauvegardant de manière sécurisée la documentation du projet.

Téléchargez gratuitement



Gamme de lasers lignes connectés

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE

Laser avec des lignes sans point d'aplomb (l'intersection des lignes servant de point d'aplomb)
















Laser avec des lignes sans point d'aplomb (l'intersection des lignes servant de point d'aplomb)

PROFESSIONAL 12V SYSTEM¹							
	GLL 3-80 C	GLL 3-80 C + BT 150	GLL 3-80 C solo	GLL 3-80 C	GLL 3-80 C + LR 7	GLL 3-80 CG solo	GLL 3-80 CG
Alimentation	Piles 1,5V AA (avec adaptateur AA1 Dual Power) ou batterie 12V						
Composition							
Piles	4x1,5V AA	4x1,5V AA					
Adaptateur	AA1 Dual Power	AA1 Dual Power					
Batt. + chargeur				1x12V	1x12V		1x12V
Support			BM 1 Plus	BM 1 Plus	BM 1 Plus	BM 1 Plus	BM 1 Plus
Cellule de réception					LR 7		
Trépied BT 150		✓					
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton		Coffret L-Boxx				
Référence	0 601 063 R00	0 601 063 R01	0 601 063 R03	0 601 063 R02	0 601 063 R05	0 601 063 T03	0 601 063 T00
Code EAN	3 165 140 88828 8	3 165 140 88829 5	3 165 140 88831 8	3 165 140 88830 1	3 165 140 95384 9	3 165 140 97989 4	3 165 140 88842 4

Gamme de lasers combinés







POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU INTÉRIEURE







Laser avec une combinaison de lignes et de points d'aplombs









Laser avec une combinaison de lignes et de points d'aplombs							
							
PROFESSIONAL 12V SYSTEM ¹							
GCL 2-50 C	GCL 2-50 C solo	GCL 2-50 C + BT 150	GCL 2-50 C	GCL 2-50 CG solo	GCL 2-50 CG	GCL 2-50 CG	
Alimentation							
Piles 1,5V AA (avec adaptateur AA1 Dual Power) ou batterie 12V							
Composition							
Piles	4x1,5V AA		4x1,5V AA				
Adaptateur	AA1 Dual Power		AA1 Dual Power				
Batt. + chargeur				1x12V		1x12V	1x12V
Support	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3	RM 2 manuel	RM 2 manuel + pince BM 3	RM 3 motorisé + pince BM 3
Télécommande RC 2							✓
Trépied BT 150			✓				
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton	Coffret L-Boxx	Boîte carton	Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 066 G00	0 601 066 G08	0 601 066 G02	0 601 066 G03	0 601 066 H03	0 601 066 H00	0 615 994 0JN
Code EAN	3 165 140 86557 9	3 165 140 99515 3	3 165 140 86559 3	3 165 140 86560 9	3 165 140 93452 7	3 165 140 86565 4	3 165 140 91331 7
      							

NOUVEAUTÉS
Gamme de lasers verts renforcés

classement de lasers verts renforcés

					
GLL 2-15 G	GLL 2-15 G + BT 150	GLL 2-15 G	GCL 2-50 G	GCL 2-50 G + BT 150	GCL 2-50 G

Composition						
Piles	4x1,5V AA					
Support	LB 10	LB 10	LB 10 + pince DK 10	RM 10	RM 10	RM 10 + pince DK 10
Trépied BT 150		✓			✓	
Housse + cible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton		Coffret standard	Boîte carton		Coffret standard
Référence	0 601 063 W00	0 601 063 W01	0 601 063 W02	0 601 066 M00	0 601 066 M01	0 601 066 M02
Code EAN	4 059 952 51105 4	4 059 952 51106 1	4 059 952 51107 8	4 059 952 51108 5	4 059 952 51109 2	4 059 952 51110 8
						

			
GCL 2-15	GCL 2-15	GCL 2-15 G	
Composition			
Piles	3x1,5V AA	3x1,5V AA	3x1,5V AA
Support	RM 1	RM 1 + pince BM 3	RM 1 + pince BM 3
Trépied BT 150			
Housse + cible	✓	✓	✓
Emballage	Boîte carton	Coffret standard	
Référence	0 601 066 E00	0 601 066 E02	0 601 066 J00
Code EAN	3 165 140 83637 1	3 165 140 83722 4	3 165 140 86955 3
 36 MOIS SERVICE 	 36 MOIS SERVICE 	 36 MOIS SERVICE 	



1 Système 12V professionnel.

Gamme de lasers rotatifs

POUR VOS APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU EXTÉRIEURE

Laser émettant en continu un faisceau laser en rotation permanente afin de visualiser un plan horizontal/vertical de référence

	<div>225 VIPPOINTS</div>	<div>300 VIPPOINTS</div>	<div>175 VIPPOINTS</div>	<div>575 VIPPOINTS</div> <div>NOUVEAU</div>
	Batterie			PROF. 18V SYSTEM²
	GRL 300 HV	GRL 300 HVG	GRL 400 H	GRL 600 CHV
Portée (m)	300	300	400	600
Alignement	Horizontal	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
Simple pente				✓
Double pente				✓
Composition				
Batterie	NiMH	NiMH	NiMH	ProCORE 18V 4,0 Ah
Compartiment à piles (2x1,2V HR20 + 2x1,5V LR20)	✓	✓	✓	✓
Chargeur avec adaptateur	✓	✓	✓	✓
Support mural	WM4	WM4		WM6
Cellule de réception	LR 1	LR 1 G	LR 1	LR 60
Cellule de réception + télécommande LR 50				
Télécommande	RC 1	RC 1		RC 6
Cible + lunettes de vision	✓	✓		✓
Emballage	Coffret standard			
Référence	0 601 061 501	0 601 061 701	0 601 061 800	0 601 061 F00
Code EAN	3 165 140 57871 4	3 165 140 58315 2	3 165 140 58316 9	3 165 140 86909 6
Version pack	<div>300 VIPPOINTS</div>		<div>225 VIPPOINTS</div>	<div>575 VIPPOINTS</div>
	Avec trépied BT 300 0 615 994 03X 3 165 140 60443 7		Avec trépied BT 170 et mire GR 240 0 615 994 03U 3 165 140 60440 6	Avec trépied BT 170 et mire GR 240 0 615 994 0P5 4 059 952 55787 8
			Avec trépied BT 152 et mire GR 2400 0 615 994 0JY 3 165 140 92351 4	

GRL 600 CHV

Laser rotatif double pente connecté extrêmement robuste et précis (600 m), pour toutes les mises à niveau



Gamme de détecteurs et caméras

POUR VOS APPLICATIONS DE DÉTECTION ET D'INSPECTION

	<div>15 VIPPOINTS</div> 	<div>40 VIPPOINTS</div> 	<div>40 VIPPOINTS</div> 	<div>225 VIPPOINTS</div> 	<div>15 VIPPOINTS</div> 	<div>75 VIPPOINTS</div> 
	GMS 120	PROFESSIONAL 12V SYSTEM¹				PROF. 12V SYSTEM¹
	D-TECT 120 solo		D-TECT 120	D-TECT 150	GIC 120	GIC 120 C solo
Description	Détecteur 12 cm bois, métaux, câbles sous tension	Détecteur 12 cm bois, métaux, câbles sous tension, plastique			Détecteur 15 cm	Caméra d'inspection avec câble 1,20 m
Alimentation	Pile 9V	Dual Power³			Piles 1,5V AA	Dual Power³
Composition						
Piles	1x9V		4x1,5V AA	4x1,5V AA	4x1,5V AA	
Adaptateur			AA1 Dual Power			
Câble USB						✓
Dragonne	✓					
Housse	✓	✓	✓	✓		
Emballage	Boîte carton	Coffret L-Boxx	Boîte carton			Coffret L-Boxx
Référence	0 601 081 000	0 601 081 308	0 601 081 300	0 601 010 005	0 601 241 100	0 601 241 208
Code EAN	3 165 140 56010 8	3 165 140 99519 1	3 165 140 78006 3	3 165 140 51173 5	3 165 140 81790 5	3 165 140 99517 7
						

3 Fonctionne avec piles ou avec une batterie 12V Bosch Professional.

	 <div>75 VIPPOINTS</div>	 <div>125 VIPPOINTS</div>	 <div>475 VIPPOINTS</div>	 <div>475 VIPPOINTS</div>
	PROFESSIONAL 12V SYSTEM ¹			
	GIS 1000 C solo	GIS 1000 C	GTC 400 C solo	GTC 400 C
Description	Détecteur thermique -40 °C à +1000 °C		Caméra thermique -10 °C à +400 °C	
Alimentation	Dual Power : fonctionne avec piles ou avec une batterie 12V Bosch Professional			
	Composition			
Batt. + charg.		1x12V		1x12V
Câble USB	✓	✓	✓	✓
Dragonne			✓	✓
Emballage	Coffret L-Boxx			
Référence	0 601 083 308	0 601 083 301	0 601 083 108	0 601 083 101
Code EAN	3 165 140 99518 4	3 165 140 79859 4	3 165 140 99516 0	3 165 140 91351 5
				



PRO360

Pro360 : la gestion digitale de vos outils et services.

Extension de garantie 3 ans pour vos outils, batteries et chargeurs.

Gratuitement et en quelques clics depuis votre plateforme PRO360, étendez à 3 ans la garantie de vos outils électroportatifs, batteries, chargeurs et instruments de mesure Bosch Professional.

NOUVEAU
3 ans de garantie pour vos batteries et chargeurs

Les avantages

- **Pratique**
Un identifiant unique pour tous vos services.
- **Fonctionnel**
Depuis votre smartphone ou votre ordinateur, retrouvez en un coup d'œil tous les outils enregistrés, leur durée de garantie et les services associés.

- **Simple**
Grâce à l'application BOSCH Pro360 simplifiez vous la vie en scannant votre outil pour l'enregistrer en 1 clic.
- **Durable**
Restez connecté ! **PRO360** se réinvente en permanence pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien et vous proposer les services de demain !



1 Avec enregistrement en ligne
www.bosch-professional.com/pro360

RIEN DE PLUS SIMPLE !

1. Créez votre compte
2. Enregistrez vos outils
3. Prolongez votre garantie

Plus d'informations ?
Flashez-moi !



Service+ 36 mois

**Pratique, réactif et performant :
un indispensable pour tout professionnel !**



36 MOIS
SERVICE +

**ENREGISTREMENT
EN LIGNE**
bientôt disponible
sur pro360.com



ENLÈVEMENT SUR SITE

NOUVEAU

Sur un simple coup de fil, votre outil est récupéré et, une fois réparé, il est livré à l'adresse de votre choix.



100 % ZEN

36 mois de tranquillité pour toute notre gamme d'outils électroportatifs, batteries et chargeurs compris.



POUR TOUS VOS BESOINS

Outre les défauts usuels et les vices de fabrication, ce service comprend les pièces d'usure, ainsi que l'entretien et la calibration des instruments de mesure !



SAV EXPRESS

Dès réception dans nos ateliers, l'outil est réparé en 24 heures !



MAÎTRISEZ VOS INVESTISSEMENTS

Vous payez au moment de votre souscription un montant, **pour 3 ans**, qui dépend de la catégorie de votre outil.

	36 MOIS SERVICE +
A	59 € HT* 70,80 € TTC*
B	79 € HT* 94,80 € TTC*
C	99 € HT* 118,80 € TTC*
D	139 € HT* 166,80 € TTC*

Découvrez le
Service+ 36 mois
en images !



Pour plus d'informations sur le Service+ 36 mois, contactez-nous au 01 43 11 90 78 ou par e-mail à serviceplus@fr.bosch.com

* Prix public conseillé indicatif. Les distributeurs sont libres de pratiquer la politique commerciale de leur choix.

Service Après-Vente, la clé de votre tranquillité

Le SAV Bosch Outillage vous garantit :

- une réparation en moins de 48 heures (sous réserve de disponibilité des pièces détachées) ;
- un personnel professionnel et qualifié Bosch, avec plus de 50 experts localisés en région parisienne ;
- l'utilisation de pièces détachées d'origine ;
- un contrôle de sécurité après chaque réparation.

Découvrez
les coulisses
du SAV
en images !





PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES.

Vivez l'Extrême !

Les outils BITURBO bousculent les standards en termes de performance grâce au nouveau moteur haute performance combiné à la batterie ProCORE18V qui offrent une puissance maximale et plus de légèreté.

www.bosch-professional.com/biturbo

BITURBO
BRUSHLESS

It's in your hands*. Bosch Professional.

* C'est entre vos mains.



BOSCH